

Elektrische radiatoren *Radiateurs électriques*



Elektrische radiatoren Radiateurs électriques

	Yali Parada	Yali Ramo	Yali GV	Delta H E & V E	Tamari H & V	Thaj	Bayo	Tinos E	Paros E	Milo Rock H & V
muurconsoles inbegrepen <i>consoles murales inclus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
geïntegreerde bediening <i>commande intégrée</i>	●	●				●				
RF thermostaat <i>thermostat RF</i>			●	●	●		●	●	●	●
optie: RF Klok 4 zones <i>option: Horloge RF 4 zones</i>	●	●	●	●	●		●	●	●	●
optie: Touch E3 <i>option: Touch E3</i>	●	●	●	●	●		●	●	●	●

Elektrische badkamerradiatoren Sèche-serviettes électriques

	Flores E	Flores ET	Flores C E	Maroa BW	Muna E	Muna ET	Elato E	Elato ET	Evia E	Apolima E	Nila	Athens S	Athens E	Minorca E	Java E
muurconsoles inbegrepen <i>consoles murales inclus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
geïntegreerde bediening aan/uit <i>commande intégrée marche/arrêt</i>											●	●	●		
confort pilot	●		●												
infraroodthermostaat LCD met klok <i>thermostat infrarouge LCD avec horloge</i>		●		●	○	●	●	●	●	●				○	○
analoge thermostaat met IR bediening <i>thermostat analogique avec commande IR</i>					●									●	●
turbo <i>soufflant</i>		●				●		●							

○ optie | option

Kenmerken | Caractéristiques

- In dit elektrische assortiment vindt u radiatoren en badkamer-radiatoren van verschillende afmetingen, vormen en vermogens
- De modellen (behalve Milo Rock H & V) zijn gevuld met warmtegeleidende vloeistof
- De bediening is vermeld per radiator

- *Dans l'assortiment électrique, vous pouvez trouver des radiateurs et sèche-serviettes en différentes dimensions, formes et puissances*
- *Les modèles (sauf Milo Rock H & V) sont à fluide caloporteur*
- *La commande est mentionnée par radiateur*

Kleuren | Teintes

Standaardkleur is vermeld per radiator.
Andere beschikbare kleuren: zie blz. 12.

*Teinte standard est mentionnée par radiateur.
Autres teintes disponibles: voir page 12*

Verpakking | Emballage

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met stevige kunststof hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld in krimpfolie. Het geheel is verpakt in een kartonnen doos, inclusief de bevestigingen.

Les radiateurs sont protégés sur les 4 côtés avec des coins robustes de protection et sont ensuite enroulés dans un film rétractible. Le tout est protégé par une boîte cartonnée, avec les consoles de fixation.

Yali Parada

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3703052	300	500	510	11,00	500	561,88
3703082	300	800	810	17,20	800	641,02
3703102	300	1000	1010	21,60	1000	696,91
3703122	300	1300	1310	27,30	1250	741,90
3703152	300	1600	1610	34,00	1500	853,67
3703202	300	2000	2010	41,50	2000	1047,69
3706052	600	400	410	16,28	500	490,38
3706082	600	500	510	20,30	750	534,63
3706102	600	600	610	24,20	1000	577,75
3706122	600	700	710	28,00	1250	647,97
3706152	600	900	910	35,45	1500	719,42
3706202	600	1200	1210	47,36	2000	848,76

Yali Ramo

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3713052	300	500	510	11,00	500	618,07
3713082	300	800	810	17,20	800	705,12
3713102	300	1000	1010	21,60	1000	766,60
3713122	300	1300	1310	27,30	1250	816,09
3713152	300	1600	1610	34,00	1500	939,04
3713202	300	2000	2010	41,50	2000	1152,46
3716052	600	400	410	16,28	500	539,43
3716082	600	500	510	20,30	750	588,10
3716102	600	600	610	24,20	1000	635,52
3716122	600	700	710	28,00	1250	712,76
3716152	600	900	910	35,45	1500	791,36
3716202	600	1200	1210	47,36	2000	933,64

Yali GV

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
5118070	1800	300	1845	27	750	614,74
5118100	1800	450	1845	35	1000	662,85
5118120	1800	600	1845	44	1250	700,27
5119150	1950	600	1995	49	1500	744,11
5121170	2100	600	2145	54	1750	808,26
5121200	2100	750	2145	64	2000	853,15

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

Yali Parada Classe II IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001

- Elektrische radiator met **vlak voorpaneel**
- Geïntegreerde bediening – 2 types tijdschakelaars in optie
- **Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar**
- *Radiateur électrique à face lisse*
- *Commande intégrée – 2 types de commandes horaires en option*
- **Uniquement disponible en blanc RAL 9016**



Yali Ramo Classe II IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001

- Elektrische radiator met **vlak voorpaneel en horizontale lijnen**
- Geïntegreerde bediening – 2 types tijdschakelaars in optie
- **Uitsluitend in wit RAL 9016 beschikbaar**
- *Radiateur électrique à face lisse avec lignes horizontales*
- *Commande intégrée – 2 types de commandes horaires en option*
- **Uniquement disponible en blanc RAL 9016**



Yali GV Classe II IP 44

- Paneelradiator met geprofileerde voorplaat
- RF thermostaat – 2 types tijdschakelaars in optie
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur à face avant profilée*
- *Thermostat RF – 2 types de commandes horaires en option*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**



Delta H E & Delta V E Classe II IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001

- Elektrische kolomradiator
- RF thermostaat – 2 types tijdschakelaars in optie
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur tubulaire électrique*
- *Thermostat RF – 2 types de commandes horaires en option*
- *Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12*



Delta H E

Type	elem. élém. (#)	kolom colonne (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
DL0604EL	8	2	600	450	500	22,00	500	472,55
DL0605EL	10	2	600	550	600	27,00	750	559,92
DL0606EL	12	2	600	650	700	32,00	1000	611,54
DL0607EL	14	2	600	750	800	37,00	1250	725,38
DL0609EL	17	2	600	900	950	46,00	1500	786,26
DL0611EL	22	2	600	1150	1200	58,00	2000	958,35

Delta V E

Type	elem. élém. (#)	kolom colonne (#)	B (mm)	C (mm)	j (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3631810	8	2	1800	400	1845	38,00	1000	701,85
3631815	12	2	1800	600	1845	56,50	1500	818,63
3631820	16	2	1800	800	1845	75,50	2000	997,85
3632015	8	3	2000	400	2045	60,50	1500	826,72
3632017	9	3	2000	450	2045	68,00	1750	918,06
3632020	11	3	2000	550	2045	83,00	2000	1008,25

Tamari H & Tamari V Classe II IP 44

- Elektrische radiator met vlakke buizen op driehoekige collectoren
- RF thermostaat – 2 types tijdschakelaars in optie
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur électrique à tubes plats sur des collecteurs triangulaires*
- *Thermostat RF – 2 types de commandes horaires en option*
- *Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12*



Tamari H

Type	elem. élém. (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3634001	6	600	440	485	18,00	500	682,74
3634002	8	600	590	635	24,00	750	746,61
3634003	11	600	815	860	33,00	1000	809,38
3634004	13	600	965	1010	38,00	1250	872,14
3634005	16	600	1190	1235	47,00	1500	915,10
3634006	19	600	1415	1460	55,00	2000	1143,04

Tamari V

Type	elem. élém. (#)	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3634007	6	1800	455	1845	32,00	1000	898,89
3634008	9	1800	680	1845	45,00	1500	1029,45
3634009	12	1800	905	1845	57,00	2000	1122,36
3634010	8	2000	605	2045	44,00	1500	1043,86
3634011	9	2000	680	2045	49,00	1750	1104,78
3634012	10	2000	755	2045	54,00	2000	1167,56

H = horizontaal model | modèle horizontal
V = vertikaal model | modèle vertical

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

Thaj

Type	elem. élém. (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3633001	4	570	395	440	8,50	500	330,36
3633002	5	570	495	540	10,50	750	368,85
3633003	6	570	595	640	12,50	1000	400,92
3633004	7	570	695	740	14,50	1250	425,51
3633005	9	570	895	940	18,50	1500	497,14
3633006	12	570	1195	1240	24,00	2000	598,71


Thaj (aluminium) **CE** Classe II  IP 24

- Elektrische radiator in aluminium met warmtegeleidende vloeistof
- Ingebouwde thermostaat
- **Uitsluitend in wit RAL 9010 beschikbaar**
- *Radiateur électrique en aluminium à fluide caloporteur*
- *Thermostat intégré*
- **Uniquement disponible en blanc RAL 9010**



Bayo

Type	elem. élém. (#)	B (mm)	C (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO	EURO kleur teinte
3635052XX	5	600	400	13,60	500	509,23	594,76
3635072XX	6	600	480	15,20	750	562,30	647,83
3635102XX	8	600	640	18,60	1000	602,47	688,00
3635122XX	9	600	750	20,30	1250	673,33	759,01
3635152XX	11	600	880	23,60	1500	729,07	814,60
3635202XX	15	600	1200	30,20	2000	898,00	983,53

Bayo (aluminium) **CE** Classe II  IP 24

- Licht gebogen elektrische radiator in aluminium
- RF thermostaat – 2 types tijdschakelaars in optie
- **Standaardkleur is wit RAL 9010, 12 speciale kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur électrique en aluminium légèrement cintré*
- *Thermostat RF, 2 types de commandes horaires en option*
- **Teinte standard est blanc RAL 9010, 12 teintes spéciales: voir page 12**



XX: vervangen door de lettercodes van pag. 12, vb 3635052BT voor een radiator in gitzwart. Indien RAL 9010 gewenst, XX weglaten, vb 3635052
Remplacer par les codes voir page 12, ex. 3635052BT pour un radiateur en noir foncé.
Quand RAL 9010 est désiré, supprimer XX, ex. 3635052.

Tinos E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
TIV111800325EL	1800	325	1845	11,44	750	717,38
TIV111800475EL	1800	475	1845	22,52	1000	796,49
TIV111800625EL	1800	625	1845	37,12	1250	871,33
TIV111950625EL	1950	625	1995	40,98	1500	908,75
TIV112100625EL	2100	625	2145	44,03	1750	935,48
TIV112100775EL	2100	775	2145	65,69	2000	1026,36

Tinos E **CE** Classe II  IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001

- Elektrische designradiator met rechte bekleding
- RF thermostaat 2 types tijdschakelaars in optie
- **Standaardkleur is wit RAL 9010, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur électrique à habillage droite*
- *Thermostat RF 2 types de commandes horaires en option*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**

handdoekdrager :
optioneel

porte-serviettes :
en option



Tinos E

Paros E

Paros E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
PAV111800380EL	1800	380	1845	13,44	750	741,97
PAV111800530EL	1800	530	1845	25,21	1000	822,15
PAV111800680EL	1800	680	1845	40,49	1250	917,30
PAV111950680EL	1950	680	1995	44,70	1500	946,17
PAV112100680EL	2100	680	2145	48,03	1750	972,90
PAV112100830EL	2100	830	2145	62,01	2000	1068,05

Paros E **CE** Classe II  IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001

- Elektrische designradiator met gebogen bekleding
- RF thermostaat 2 types tijdschakelaars in optie
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur électrique à habillage cintrée*
- *Thermostat RF, 2 types de commandes horaires en option*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**

10 werkdagen / 10 jours ouvrables

B = hoogte / hauteur • C = lengte / longueur • J = hoogte inclusief bediening / hauteur commande inclus • K = lengte inclusief bediening / longueur commande inclus

Milo Rock H

CE Classe II IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001

- Radiator uit hars en graniet
- RF thermostaat – 2 types tijdschakelaars in optie
- **Beschikbaar in wit, grijs naturel en zwart naturel**
- *Radiateur en résine granitée*
- *Thermostat RF – 2 types de commandes horaires en option*
- **Disponible en finition blanc, gris naturel et noir naturel**



Milo Rock H - wit | blanc

Type	B (mm)	C (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
2025122	250	1200	15,50	470	833,51
2025152	250	1500	19,00	610	889,08
2025182	250	1800	23,50	750	950,82
2050402	500	400	10,00	280	772,72
2050602	500	600	15,00	430	833,51
2050902	500	900	23,50	670	950,82
2050122	500	1200	29,50	950	997,13
2050152	500	1500	36,00	1150	1096,52
2050182	500	1800	46,00	1430	1210,13

Milo Rock H - grijs naturel | gris naturel


Type	B (mm)	C (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
2025120	250	1200	15,50	470	757,74
2025150	250	1500	19,00	610	808,26
2025180	250	1800	23,50	750	864,39
2050400	500	400	10,00	280	676,00
2050600	500	600	15,00	430	757,74
2050900	500	900	23,50	670	864,39
2050120	500	1200	29,50	950	906,48
2050150	500	1500	36,00	1150	996,84
2050180	500	1800	46,00	1430	1100,12

Milo Rock H - zwart naturel | noir naturel

Type	B (mm)	C (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
2025121	250	1200	15,50	470	814,57
2025151	250	1500	19,00	610	868,88
2025181	250	1800	23,50	750	929,21
2050401	500	400	10,00	280	726,70
2050601	500	600	15,00	430	814,57
2050901	500	900	23,50	670	929,21
2050121	500	1200	29,50	950	974,47
2050151	500	1500	36,00	1150	1071,61
2050181	500	1800	46,00	1430	1182,64

Milo Rock V

CE Classe II IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001



Milo Rock V - wit | blanc

Type	B (mm)	C (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
2015022	1500	250	20,00	500	882,91
2015042	1500	400	32,00	850	1055,79
2015062	1500	600	49,00	1250	1175,56
2018022	1800	250	24,00	600	963,18
2018042	1800	400	39,00	1000	1113,83
2018062	1800	600	59,00	1500	1224,96

- Radiator uit hars en graniet
- RF thermostaat – 2 types tijdschakelaars in optie
- **Beschikbaar in wit, grijs naturel en zwart naturel**
- *Radiateur en résine granitée*
- *Thermostat RF – 2 types de commandes horaires en option*
- **Disponible en finition blanc, gris naturel et noir naturel**

Milo Rock V - grijs naturel | gris naturel

Type	B (mm)	C (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
2015020	1500	250	20,00	500	802,64
2015040	1500	400	32,00	850	959,81
2015060	1500	600	49,00	1250	1068,69
2018020	1800	250	24,00	600	875,61
2018040	1800	400	39,00	1000	1012,56
2018060	1800	600	59,00	1500	1113,60

Milo Rock V - zwart naturel | noir naturel

Type	B (mm)	C (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
2015021	1500	250	20,00	500	862,84
2015041	1500	400	32,00	850	1031,78
2015061	1500	600	49,00	1250	1148,85
2018021	1800	250	24,00	600	941,28
2018041	1800	400	39,00	1000	1088,51
2018061	1800	600	59,00	1500	1197,12

10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur • C = lengte | longueur

Flores E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
FL0505EL	547	500	638	7,00	300	444,25
FL0508EL	862	500	953	10,50	500	465,86
FL0512EL	1222	500	1313	14,70	750	537,32
FL0615EL	1537	600	1628	21,20	1000	637,00
FL0715EL	1537	750	1628	26,00	1250	675,78
FL0518EL	1807	500	1898	20,30	1000	576,12
FL0618EL	1807	600	1898	25,00	1250	649,92
FL0718EL	1807	750	1898	29,60	1500	702,35

Flores E  Classe II  IP 44

- Elektrische badkamerradiator met rechte, ronde buizen in ovale collectoren
- Geïntegreerde bediening Confort Pilot
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes droits, ronds dans des collecteurs ovales*
- *Commande intégrée Confort Pilot*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**

Flores E T

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
FL0505ELT	547	500	638	11,60	1300	656,30
FL0508ELT	862	500	953	15,50	1500	677,91
FL0512ELT	1222	500	1313	20,30	1750	749,38
FL0615ELT	1537	600	1628	27,20	2000	849,05
FL0715ELT	1537	750	1628	32,00	2250	887,83
FL0518ELT	1807	500	1898	26,70	2000	788,17
FL0618ELT	1807	600	1898	31,40	2250	861,97
FL0718ELT	1807	750	1898	36,00	2500	914,40

Flores E T  Classe II  IP 24 IK 08

- Elektrische badkamerradiator Flores E met turbo 1000 W
- Infraroodthermostaat LCD met timerfunctie voor turbo
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique Flores E avec turbo 1000 W*
- *Thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge pour turbo*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**

Flores C E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
FLC0505EL	547	500	638	6,90	300	516,80
FLC0508EL	862	500	953	10,40	500	555,37
FLC0512EL	1222	500	1313	14,70	750	648,51
FLC0615EL	1537	600	1628	21,10	1000	732,20
FLC0715EL	1537	750	1628	25,90	1250	754,21
FLC0518EL	1807	500	1898	20,30	1000	739,02
FLC0618EL	1807	600	1898	25,00	1250	766,30
FLC0718EL	1807	750	1898	29,60	1500	814,32

Flores C E  Classe II  IP 44

- Elektrische badkamerradiator met gebogen, ronde buizen in ovale collectoren
- Geïntegreerde bediening Confort Pilot
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes cintrés, ronds dans des collecteurs ovales*
- *Commande intégrée Confort Pilot*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**



 10 werkdagen / 10 jours ouvrables  25 werkdagen / 25 jours ouvrables

B = hoogte / hauteur • C = lengte / longueur • J = hoogte inclusief bediening / hauteur commande inclus

Maroa BW **Classe II** IP 44 IK 08

- Elektrische badkamerradiator met centrale kolom in staal met ronde buizen
- Infraroodthermostaat LCD met timerfunctie
- **Uitsluitend beschikbaar in gitzwart 0141 met buizen in 0142 verkeerswit**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique à colonne centrale en acier avec des tubes ronds*
- *Thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge*
- **Uniquement disponible en noir foncé 0141 avec les tubes en signalisation blanc 0142**

Muna E **Classe II** IP 44 IK 08

- Elektrische badkamerradiator met vlakke buizen op driehoekige collectoren
- Analoge muurthermostaat met infraroodbediening
Optie: Infraroodthermostaat LCD
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes plats sur des collecteurs triangulaires*
- *Thermostat analogique mural IR control*
Option: Thermostat infrarouge LCD
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**



Muna E T **Classe II** IP 24

- Elektrische badkamerradiator Muna E met turbo 1000 W
- Infraroodthermostaat LCD met timerfunctie voor turbo
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique Muna E avec turbo 1000 W*
- *Thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge pour turbo*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**



Maroa BW

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3840031	1246	600	1356	26,79	750	1156,81
3840032	1822	600	1932	36,76	1000	1275,84
3840033	1246	600	1356	26,79	750	1156,81
3840034	1822	600	1932	36,76	1000	1275,84

3840031 + 3840032 = opening buis rechts | ouverture tubes droite
3840033 + 3840034 = opening buis links | ouverture tubes gauche

Muna E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
MU0509EL	905	500	1025	16,60	500	689,49
MU0512EL	1205	500	1325	21,50	750	790,18
MU0516EL	1655	500	1775	28,20	1000	937,36
MU0617EL	1730	600	1850	35,00	1250	1061,32
MU0817EL	1730	800	1850	36,90	1500	1162,04

Muna ET

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
MU0509ELT	905	500	1025	16,60	1500	901,54
MU0512ELT	1205	500	1325	21,50	1750	1002,23
MU0516ELT	1655	500	1775	28,20	2000	1149,41
MU0617ELT	1730	600	1850	35,00	2250	1273,36
MU0817ELT	1730	800	1850	36,90	2500	1374,09

 10 werkdagen | 10 jours ouvrables  25 werkdagen | 25 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur • C = lengte | longueur • J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

Elato E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
EL0411*EL	1130	450	1250	17,80	500	800,59
EL0614*EL	1430	600	1550	28,70	750	892,90
EL0617*EL	1730	600	1850	35,20	1000	1045,73

* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts
remplacer par L pour collecteurs verticaux à gauche et R à droite

Elato E  Classe II  IP 44

- Elektrische badkamerradiator met vlakke buizen ingedeeld per drie
- Infraroodthermostaat LCD met timerfunctie
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes droits, ronds dans des collecteurs ovales*
- *Commande intégrée Confort Pilot*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**



Elato E T

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
EL0411*EL(T)	1130	450	1185	17,80	1500	1012,64
EL0614*EL(T)	1430	600	1485	28,70	1750	1104,95
EL0617*EL(T)	1730	600	1785	35,20	2000	1257,78

* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts
remplacer par L pour collecteurs verticaux à gauche et R à droite

Elato E T  Classe II  IP 24

- Elektrische badkamerradiator Flores E met turbo 1000 W
- Infraroodthermostaat LCD met timerfunctie voor turbo
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique Elato E avec turbo 1000 W*
- *Thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge pour turbo*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**



Evia E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
EV0613*EL	1357	600	1477	35,00	750	990,39
EV0613*ELMBMA	1357	600	1477	35,00	750	1092,10
EV0616*EL	1657	600	1777	45,60	1000	1159,91
EV0616*ELMBMA	1657	600	1777	45,60	1000	1261,62

* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts
remplacer par L pour collecteurs verticaux à gauche et R à droite

Evia E  Classe II  IP 44 IK 08

- Elektrische badkamerradiator met vlakke buizen op driehoekige collectoren
- Infraroodthermostaat LCD met timerfunctie
- **Standaardkleur is wit RAL 9016 of Metal Black (vaste buizen), Metal Alu ('smart' buizen)**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes plats sur des collecteurs triangulaires*
- *Thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016 ou Métal Black (tubes fixes) - Métal Alu (tubes smart)**



10 werkdagen | 10 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur • C = lengte | longueur • J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

Apolima E Classe II IP 44

- Elektrische badkamerradiator met vlakke, gebogen buizen op centrale collectoren
- Infraroodthermostaat LCD met timerfunctie
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes plats, centrés sur des collecteurs centraux*
- *Thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge*
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**



Apolima E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
AP0608EL	830	650	950	33,85	500	1060,44
AP0611EL	1130	650	1250	36,50	750	1189,92
AP0814EL	1430	800	1550	37,54	1000	1278,96
AP0817EL	1730	800	1850	51,38	1250	1416,57

Nila Classe II IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001

- Elektrische badkamerradiator uit roestvrij staal, schokbestendig en vormvast
- Bedieningskastje aan/uit
- **Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique en acier inoxydable, anti-chocs et indéformable*
- *Boîtier marche/arrêt*
- **Disponible en blanc RAL 9010 et chromé**



Nila

3824079 + 3834089 = chroom | chromé
3825089 + 3835109 = wit | blanc RAL 9010

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
3824079	800	450	800	6,00	70	285,31
3834089	800	620	800	7,00	80	267,73
3825089	800	450	800	6,00	80	294,08
3835109	800	620	800	7,00	100	272,14



Athena S Classe II IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001

- Elektrische badkamerradiator uit roestvrij staal, schokbestendig en vormvast
- Bedieningskastje aan/uit
- **Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique en acier inoxydable, anti-chocs et indéformable*
- *Boîtier marche/arrêt*
- **Disponible en blanc RAL 9010 et chromé**



Athena S

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
AS0407CHEL	725	450	725	3,00	50	147,38
AS0407EL	725	450	725	3,00	65	121,05

 10 werkdagen | 10 jours ouvrables  25 werkdagen | 25 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur • C = lengte | longueur • J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

Athena E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
AEO406CHEL	625	450	625	3,00	55	138,81
AEO406EL	625	450	625	3,00	70	117,87

Minorca E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
MI0508EL	849	500	969	12,70	500	623,68
MI0512EL	1220	500	1340	18,00	750	742,92
MI0517EL	1750	500	1870	25,00	1000	815,12
MI0612EL	1220	600	1340	19,00	750	869,30
MI0614EL	1485	600	1605	23,00	1000	885,89
MI0617EL	1750	600	1870	29,20	1250	904,33
MI0712EL	1220	750	1340	20,50	1000	1043,16
MI0714EL	1485	750	1605	24,50	1250	1063,06
MI0717EL	1750	750	1870	30,50	1500	1085,71

Java E

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht poids (kg)	afgifte émission (W)	EURO
JA0507EL	700	500	820	11,80	350	588,57
JA0409EL	912	400	1032	12,70	400	618,31
JA0509EL	912	500	1032	15,70	500	643,82
JA0413EL	1336	400	1456	17,70	600	703,81
JA0513EL	1336	500	1456	20,50	750	765,65
JA0515EL	1548	500	1668	23,00	1000	854,57
JA0617EL	1760	600	1880	23,60	1250	931,41
JA0619EL	1972	600	2092	32,40	1500	1026,91

■ 10 werkdagen | 10 jours ouvrables □ 25 werkdagen | 25 jours ouvrables

B = hoogte | hauteur • C = lengte | longueur • J = hoogte inclusief bediening | hauteur commande inclus

Athena E Classe II IP 44 PROCESS ISO 9001 ISO 14001


- Elektrische badkamerradiator uit roestvrij staal, schokbestendig en vormvast
- Bedieningskastje aan/uit
- **Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique en acier inoxydable, anti-chocs et indéformable*
- *Boîtier marche/arrêt*
- **Disponible en blanc RAL 9010 et chromé**

Minorca E Classe II IP 44 IK 08

- Elektrische badkamerradiator met ovale buizen in D-vormige collectoren
- Analoge muurthermostaat met infraroodbediening
Optie: Infraroodthermostaat LCD
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes ovales dans des collecteurs de forme D*
- *Thermostat analogique mural IR control*
Option: Thermostat infrarouge LCD
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**

Java E Classe II IP 44 IK 08

- Elektrische badkamerradiator met ovale buizen in D-vormige collectoren
- Analoge muurthermostaat met infraroodbediening
Optie: Infraroodthermostaat LCD
- **Standaardkleur is wit RAL 9016, andere kleuren zie blz. 12**
- *Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes ovales dans des collecteurs de forme D*
- *Thermostat analogique mural IR control*
Option: Thermostat infrarouge LCD
- **Teinte standard est blanc RAL 9016, autres teintes voir page 12**



Standaardkleur radiatoren | Teinte standard radiateurs

RAL 9016
Traffic White

RAL 9016: Yali Parada - Yali Ramo - Yali GV - Delta H & V - Tamari H & V - Tinos E - Paros E - Flores E - Flores E T - Flores C E - Muna E - Muna E T - Elato E - Elato E T - Evia E - Apolima E - Java E - Minorca E

RAL 9010
Pure White

RAL 9010: Thaj - Bayo - Nila - Athena S - Athena E

CHROOM | CHROMÉ: Nila - Athena S - Athena E

UITZONDERLIJK | EXCEPTIONEL:

Milo Rock H & V: wit | *blanc* - grijs naturel | *gris naturel* - zwart naturel | *noir naturel*

Maroa BW: kolom | *colonne*: gitzwart | *noir foncé* - 0141 - BT

buizen | *tubes*: verkeerswit | *blanc signalisation* - 0142 - WT


Evia E: MBMA - Metal black - 0104 - MB & Metal alu - 0201 - MA

12 speciale kleuren | 12 teintes spéciales: meerprijs | supplément: 15%



Yali GV - Delta H & V - Tamari H & V - Bayo - Tinos E - Paros E - Flores E - Flores E T - Flores C E

Muna E - Muna E T - Elato E - Elato E T - Apolima E - Minorca E - Java E





fine texture | *fine*





matte | *mattes*



anode | *anodic*



metallic | *métalliques*



Voor een volledig overzicht van onze productmogelijkheden en accessoires verwijzen wij u naar de Technische prijslijst op onze website.

Pour un aperçu complet de notre assortiment et les accessoires, veuillez consulter notre Tarif technique sur notre site web.

Andere kleuren | Autres teintes: meerprijs | supplément: 15%

Yali GV - Delta H & V - Tamari H & V - Tinos E - Paros E - Flores E - Flores E T - Flores C E - Muna E - Muna E T - Elato E - Elato E T - Apolima E - Minorca E - Java E

RAL kleuren | Teintes RAL

Sanitaire kleuren | Teintes sanitaires
