

VERTICALE
RADIATOREN

RADIATEURS
VERTICAUX

PRIJSLIJST | TARIF
BE - 2017

*Brutoprijzen, excl. BTW
Prix bruts, hors TVA*




VERTICAL



- verticale paneelradiator met geprofileerd voorpaneel
- ideaal bij beperkte wandoppervlakte

- radiateur panneau vertical avec une face avant profilée
- idéal pour des surfaces murales limitées

L ▼	H ►	Type 10C				Type 20C			Type 21C				Type 22C			
		1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300	
300	75/65/20					819	877	935	963	1020	1081	1132	1192	1252	1332	
	45/35/20					240	256	272	275	290	309	317	332	347	370	
	EURO					276,42	277,33	295,85	330,94	347,95	368,42	367,20	390,83	415,48	440,54	
450	75/65/20	650	765	819	876	1229	1315	1403	1445	1530	1621	1698	1788	1877	1998	
	45/35/20	193	221	234	247	360	384	408	412	435	463	476	499	521	554	
	EURO	169,63	204,21	212,42	224,71	351,83	356,63	380,50	408,05	426,65	451,33	448,35	477,20	507,29	537,89	
600	75/65/20	867	1020	1092	1168	1638	1753	1870	1926	2040	2162	2264	2384	2503	2663	
	45/35/20	257	295	311	329	480	512	544	549	579	617	635	665	695	739	
	EURO	191,90	228,59	238,74	250,93	394,88	396,19	422,63	472,77	497,07	526,33	524,58	558,32	593,53	629,34	
750	75/65/20		1275	1365	1460	2048	2192	2338	2408	2550	2702	2830	2980	3129	3329	
	45/35/20		368	389	411	600	639	680	686	724	771	793	831	868	924	
	EURO		258,91	271,42	285,79	432,00	462,37	493,17	542,04	572,16	606,42	617,27	654,29	695,65	736,33	





KOS V



- gestyleerde verticale designradiator met een vlakke voorplaat
- gecombineerd met gesloten zijbekledingen

- radiateur design vertical stylé avec une face avant plane
- combiné avec des parois latérales fermées

L ▼	H ►	Type 20				Type 21				Type 22			
		1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
300	75/65/20		846	927	975	850	886	936	978	992	1046	1103	1161
	45/35/20		256	273	289	246	257	271	280	292	298	290	332
	EURO		475,74	503,13	525,84	477,98	498,22	508,01	527,45	533,93	563,00	574,05	596,01
450	75/65/20		1152	1241	1310	1206	1329	1405	1468	1436	1569	1654	1742
	45/35/20		349	368	391	350	386	406	421	419	447	434	498
	EURO		487,30	503,92	527,13	510,14	562,18	570,51	590,70	581,41	635,26	644,68	667,49
600	75/65/20		1459	1554	1644	1563	1772	1873	1957	1880	2092	2205	2323
	45/35/20		442	463	494	455	514	542	561	543	596	579	665
	EURO		512,78	526,87	553,86	549,32	622,78	635,03	659,30	632,43	703,75	717,57	745,02
750	75/65/20			1868	1979		2215	2341	2446		2615	2756	2903
	45/35/20			560	598		643	677	701		745	724	831
	EURO			561,64	592,39		687,57	703,86	732,18		776,97	795,36	827,36




FARO V



- gestyleerde verticale designradiator met een gelijnde voorplaat
- gecombineerd met geperforeerde zijbekledingen

- radiateur design vertical stylé avec une face avant lignée
- combiné avec des parois latérales perforées

L ▼	H ►	Type 20				Type 21				Type 22			
		1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
300	75/65/20		846	927	975	850	886	936	978	992	1046	1103	1161
	45/35/20		256	273	289	246	257	271	280	292	298	290	332
	EURO		486,68	519,44	528,85	488,98	509,69	524,49	530,48	546,21	575,95	592,68	599,43
450	75/65/20		1152	1241	1310	1206	1329	1405	1468	1436	1569	1654	1742
	45/35/20		349	368	391	350	386	406	421	419	447	434	498
	EURO		498,38	520,08	530,08	521,74	574,95	588,81	594,01	594,62	649,69	665,36	671,23
600	75/65/20		1459	1554	1644	1563	1772	1873	1957	1880	2092	2205	2323
	45/35/20		442	463	494	455	514	542	561	543	596	579	665
	EURO		524,57	543,95	557,03	561,96	637,11	655,61	663,09	646,98	719,93	740,85	749,29
750	75/65/20			1868	1979		2215	2341	2446		2615	2756	2903
	45/35/20			560	598		643	677	701		745	724	831
	EURO			579,71	595,87		703,14	726,50	736,48		794,55	820,95	832,22



stock - volgens / selon EN 442 - L = lengte in mm | longueur en mm - H = hoogte in mm | hauteur en mm - brutoprijzen, excl. BTW / prix bruts, hors TVA



TINOS

- strakke designradiator
- voorzien van een vlakke bekleding met rechte zijanten
- geringe montage-afstand tussen de radiator en de muur


- radiateur design vertical
- pourvu d'un habillage plane avec des angles droits
- espace limité entre le radiateur et le mur



L▼	H▶	Type 11			Type 21		
		1800	1950	2100	1800	1950	2100
325	75/65/20 45/35/20 EURO	653 196 378,31	720 225 390,73		886 257 572,96	936 271 584,22	
475	75/65/20 45/35/20 EURO	976 295 426,62	1056 318 438,48		1329 386 646,50	1405 406 656,09	
625	75/65/20 45/35/20 EURO	1298 394 472,88	1393 404 488,15	1429 439 518,00	1772 514 716,20	1873 542 730,27	1957 566 758,21
775	75/65/20 45/35/20 EURO		1729 483 541,12	1749 532 575,22		2341 677 809,43	2446 707 842,00



type 11



type 21



PAROS

- strakke minimalistische designradiator
- voorzien van een vlakke bekleding met afgeronde zijanten
- geringe montage-afstand tussen de radiator en de muur

- radiateur design vertical
- pourvu d'un habillage plane avec des angles arrondis
- espace limité entre le radiateur et le mur




L▼	H▶	Type 11		
		1800	1950	2100
380	75/65/20 45/35/20 EURO	653 196 387,01	720 225 403,40	
530	75/65/20 45/35/20 EURO	976 295 436,32	1056 318 452,55	
680	75/65/20 45/35/20 EURO	1298 394 483,77	1393 404 503,97	1429 439 520,97
830	75/65/20 45/35/20 EURO		1729 483 558,53	1749 532 578,61

L▼	H▶	Type 21		
		1800	1950	2100
405	75/65/20 45/35/20 EURO	886 257 586,15	936 271 603,17	
555	75/65/20 45/35/20 EURO	1329 386 661,20	1405 406 677,13	
705	75/65/20 45/35/20 EURO	1772 514 732,68	1873 542 753,95	1957 566 762,56
855	75/65/20 45/35/20 EURO		2341 677 835,47	2446 707 846,96



type 11



type 21

HANDDOEKDRAGER in optie | PORTE-SERVIETTE en option



VERTICAL € 19,21 - 24,58



KOS & FARO € 123,40 - 150,50



PAROS € 151,00 - 182,00



TINOS € 151,00 - 182,00



DELTA € 132,67 - 151,64




DELTA V



- volledig lasergelaste kolomradiator
- afgevlakte buizen in "D-buisprofiel" voor een grotere warmteafgifte
- nauwelijks zichtbare lasnaden

- radiateur tubulaire complètement soudé au laser
- tuyaux aplatis en "profil tubulaire D" pour une émission calorifique accrue
- soudures pratiquement invisibles

L ▼	elementen éléments.	H ►	2 kolommen 2 colonnes		3 kolommen 3 colonnes	
			1800	2000	1800	2000
400	8	75/65/20 45/35/20 EURO		1174 338 450,14		
500	10	75/65/20 45/35/20 EURO	1322 383 490,95	1468 422 535,82	1780 508 669,02	1971 561 710,75
600	12	75/65/20 45/35/20 EURO	1586 460 567,62	1762 507 621,49	2136 610 781,32	2365 673 831,40
700	14	75/65/20 45/35/20 EURO	1851 537 644,32	2055 591 707,14	2492 711 893,62	2759 785 952,06
800	16	75/65/20 45/35/20 EURO	2115 614 721,01	2349 675 792,82	2848 813 1005,94	3154 897 1072,71
900	18	75/65/20 45/35/20 EURO	2380 690 797,69	2642 760 878,49	3204 915 1118,25	3548 1009 1193,35



FLORES




- badkamerradiator met fijne, ronde buizen ook leverbaar:
 - Flores T : met Turbo voor snelle opwarming, incl. instelbare tijdschakelaar tussen 0u en 2u.
 - Flores M : met middenaansluiting
 - Flores CH in hoogwaardig chroom

- radiateur sèche-serviette avec des tubes ronds et fins également disponible :
 - Flores T : pourvu d'un Turbo pour une hausse de température rapide et une minuterie ajustable de 0h à 2h
 - Flores M : également disponible avec raccordement central
 - Flores CH en chromé de haute qualité

FLORES (T)				75/65/20°C (Watt)		incl. Turbo 75/65/20°C (Watt)		FLORES EURO	FLORES T EURO
Type	▼ H	▼ L							
FL0505(T)	547	500	257	1257	260,73	463,75			
FL0508(T)	862	500	417	1417	321,59	524,62			
FL0512(T)	1222	500	576	1576	379,05	582,07			
FL0612(T)	1222	600	676	1676	404,39	607,42			
FL0712(T)	1222	750	826	1826	423,42	626,45			
FL0515(T)	1537	500	718	1718	446,64	649,66			
FL0615(T)	1537	600	842	1842	454,84	657,86			
FL0715(T)	1537	750	1030	2030	502,03	705,05			
FL0518(T)	1807	500	866	1866	475,84	678,87			
FL0618(T)	1807	600	1014	2014	488,92	691,95			
FL0718(T)	1807	750	1237	2237	515,11	718,14			

FLORES M			75/65/20°C (Watt)	
Type	▼ H	▼ L		FLORES M EURO
FL0505M	266	500	266	301,84
FL0508M	397	500	397	362,70
FL0512M	552	500	552	420,15
FL0612M	676	600	676	445,51
FL0712M	826	750	826	464,52
FL0515M	718	500	718	487,76
FL0615M	804	600	804	495,94
FL0715M	976	750	976	543,13
FL0518M	830	500	830	516,95
FL0618M	962	600	962	530,03
FL0718M	1161	750	1161	556,22

FLORES CH				75/65/20°C (Watt)	
Type	▼ H	▼ L		FLORES CH EURO	
FLO0805CH	760	500	258	590,73	
FLO1205CH	1150	500	354	744,26	
FLO1506CH	1450	600	508	864,39	
FLO1806CH	1750	600	635	1020,40	




optie | option : Turbo





ELATO ELATO T




optie | option : Turbo



- badkamerradiator met vlakke buizen
- driehoekige collectoren
- linkse of rechtse uitvoering
- Elato T : voorzien van Turbo voor snelle opwarming, incl. instelbare tijdschakelaar tussen 0u en 2u

Type	▼ H	▼ L	75/65/20°C (Watt)	incl. Turbo 75/65/20°C (Watt)	EURO	incl. Turbo EURO
EL0408(T)	830	450	406	1406	540,34	743,37
EL0411(T)	1130	450	528	1528	640,05	843,08
EL0611(T)	1130	600	706	1706	660,96	863,99
EL0414(T)	1430	450	668	1668	739,76	942,78
EL0614(T)	1430	600	855	1855	813,74	1016,77
EL0617(T)	1730	600	1008	2008	879,67	1082,70



MUNA MUNA T




optie | option : Turbo



- badkamerradiator met vlakke buizen op de collectoren
- Muna T : voorzien van Turbo voor snelle opwarming, incl. instelbare tijdschakelaar tussen 0u en 2u

Type	▼ H	▼ L	75/65/20°C (Watt)	incl. Turbo 75/65/20°C (Watt)	EURO	incl. Turbo EURO
MU0509(T)	905	500	470	1470	401,65	604,67
MU0512(T)	1205	500	602	1602	489,51	692,53
MU0516(T)	1655	500	815	1815	546,00	749,03
MU0617(T)	1730	600	987	1987	605,61	808,64
MU0817(T)	1730	800	1311	2311	713,87	916,90
MU0820(T)	2030	800	1464	2464	823,70	1026,73



ANDROS | M




ANDROS | M



- badkamerradiator met ronde buizen
radiateur sèche-serviette avec des tubes
- driehoekige collectoren | *collecteurs triangulaires*
- geïntegreerd aansluitarmatuur in het midden
armature de raccordement central intégrée
- meegeleverde thermostaatkop
tête thermostatique comprise

Type	▼ H	▼ L	75/65/20°C (Watt)	EURO
AN0608M	776	595	440	445,27
AN0612M	1154	595	669	537,53
AN0812M	1154	746	1031	562,50
AN0617M	1742	595	797	649,64
AN0817M	1742	746	1249	780,92




LEROS | M



- badkamerradiator met robuuste, ronde buizen
radiateur sèche-serviettes avec tubes ronds
- ronde collectoren
collecteurs ronds
- middenaansluiting
raccordement central

Type	▼ H	▼ L	75/65/20°C (Watt)	EURO
LER1206M	1224	600	607	468,25
LER1806M	1812	600	870	570,70



stock - volgens | selon EN 442 - L = lengte in mm | longueur en mm - H = hoogte in mm | hauteur en mm - brutoprijzen, excl. BTW / prix bruts, hors TVA

Standaardkleur | Teinte standard

RAL 9016 Traffic White	RAL 9016: Vertical - Kos V - Faro V - Tinos - Paros - Delta V - Elato - Muna - Flores Leros M - Andros M
---------------------------	--

Meerprijs voor andere kleuren | Supplément pour autres teintes

Paneelradiatoren | Radiateurs panneaux: € 70,00 Vertical

Designradiatoren | Radiateurs design: + 15% Kos V - Faro V - Tinos - Paros

Kolomradiatoren | Radiateurs tubulaires: + 22% Delta V

Badkamerradiatoren | Radiateurs sèche-serviettes: + 15% Elato - Muna - Flores - Leros M - Andros M

RAL kleuren | Teintes RAL

RAL 1004 Golden yellow	RAL 3014 Antique pink	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 7013 Brown grey	RAL 8017 Chocolate brown
RAL 1012 Lemon yellow	RAL 3015 Light pink	RAL 5015 Sky blue	RAL 7015 Slate grey	RAL 8019 Grey brown
RAL 1023 Traffic yellow	RAL 4002 Red violet	RAL 5017 Traffic blue	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 9001 Cream
RAL 1027 Curry yellow	RAL 4007 Purple violet	RAL 5022 Night blue	RAL 7021 Black grey	RAL 9005 Jet black
RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 4008 Signal violet	RAL 6004 Blue green	RAL 7024 Graphite grey	RAL 9006 White aluminium
RAL 2003 Pastel orange	RAL 4009 Pastel violet	RAL 6019 Pastel green	RAL 7030 Stone grey	RAL 9007 Grey aluminium
RAL 2004 Pure orange	RAL 5001 Green blue	RAL 6033 Mint turquoise	RAL 7035 Light grey	RAL 9010 Pure White
RAL 3000 Flame red	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7037 Dusty grey	
RAL 3005 Wine red	RAL 5009 Azure blue	RAL 7001 Silver grey	RAL 7040 Window grey	


S0178 (RAL 290 70 20) Mauve Haze	S0182 (RAL 250-2) Lemon Glow	S0185 (RAL 290 40 45) Mystic Purple	S0219 (RAL 150 60 60) Green Apple	S0220 (RAL 120 80 60) Modern green	S0221 (RAL 120 70 70) E-Green	S0222 (RAL 040 80 05) Caffé Latte
--	------------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	---

Sanitaire kleuren | Teintes sanitaires


S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan
S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana		

12 speciale kleuren | 12 teintes spéciales





fine texture | *fine*




matte | *mates*



anode | *anodic*



metallic | *métalliques*



Opgelet.

Deze kleurenvoorstelling kan afwijken van de realiteit.
Gelieve één van onze groothandels te consulteren.

Attention.

Cette représentation des teintes peut varier de la réalité.
Veuillez consulter un de nos grossistes.



De radiatoren zijn ook geschikt voor lage
temperatuur-verwarmingssystemen.

Voor een volledig overzicht van onze product-
mogelijkheden en accessoires verwijzen wij u
naar de Technische prijslijst op onze website.

Les radiateurs conviennent également pour le
chauffage à basse température.

Pour un aperçu complet de notre assortiment
et les accessoires, veuillez consulter notre
Tarif technique sur notre site web.