

Qui s'occupe de vous
proposer un
large choix
produits ?

RADSON
GUIDE DE POCHE

°CLEVER
RADJATEURS BASSE TEMPERATURE

RADSON 
clever heating solutions





Nous !

Nous avons créé la **WARM SOCIETY** parce que nous pensions qu'il était grand temps de réserver au chauffage l'attention qu'il méritait. Depuis longtemps que les gens ont une attitude passive vis-à-vis des solutions de chauffage. Il est temps que cela change ! Nous savons que les radiateurs représentent plus que la chaleur, aussi nous souhaitons faire connaître dans le monde entier toutes les options, pratiquement infinies, qu'ils offrent en matière de design, de coloris et de fonctionnalités. Rejoignez nous dans la **WARM SOCIETY** pour en savoir plus sur le chauffage et appuyer notre cause.

Vous trouverez dans cette brochure des solutions de chauffage réalisées avec grand soin. Chacune fait preuve d'une attitude intransigeante en matière de qualité et de concept et, grâce à la profusion de possibilités proposées, vous retrouverez le pouvoir de créer l'intérieur que vous souhaitez. Découvrez la variété offerte... Vous allez être surpris !



Tirez le meilleur parti de votre intérieur, grâce au large éventail de radiateurs panneaux réalisés par Radson.

RADIATEURS PANNEAUX 008-015

CARACTÉRISTIQUES 016-017

Le design est important chez Radson. Notre soucis est aussi de vous apporter des solutions de chauffage fonctionnelles et belles.



RADIATEURS PLINTHE 018-021

Les radiateurs plinthe cadrent parfaitement dans l'architecture contemporaine.

Alliant compacité et forte puissance thermique, ils sont la solution toute trouvée pour les pièces dotées de grandes baies vitrées.

RADIATEURS TUBULAIRES

022-025

Qualité et design font
de ces classiques des
meubles décoratifs.



RADIATEURS DÉCORATIFS

026-037

Comment faire passer
les radiateurs de
l'état de nécessités
fonctionnelles à des
éléments 'architecture.
Certains sont de
véritables sculptures.



RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

038-051

S'envelopper dans une serviette chaude et moelleuse fait partie des petits plaisirs qu'offre la vie. Un plaisir décuplé lorsque cette serviette de bain provient d'un de ces élégants radiateurs pour salle de bain. Le design est important chez Radson. Notre soucis est aussi de vous apporter des solutions de chauffage fonctionnelles et belles.



RADIATEURS ELECTRIQUES

052-061

Notre large choix de radiateurs électriques offre une solution de chauffage pour chaque salle de bains, salon ou cuisine. Leur atout ? Chauffer indépendamment chaque pièce de façon rapide et économique.



Non disponible pour la France

CHAUFFAGE PAR LE SOL

062-067

Confort et chaleur. Pas d'installations visibles. Tout cela vous attend, grâce au système de chauffage au sol de Radson ! Nous fournissons le nécessaire pour tout type de sol.

COULEURS & QUALITÉ

068-069

Affirmez-vous !
Choisissez une teinte
à votre image.



FAITES LE BON CHOIX

070-073

Un résumé sur les solutions de chauffage. Attention elles pourraient très bien vous tenter.

RADIATEURS PANNEAUX

Un design chaleureux, convenant à tout environnement





COMPACT

Un véritable classique. Et doté d'élégance

RADIATEURS PANNEAUX

Le Compact est un radiateur panneaux traditionnel. Si toute la tuyauterie est visible, les jolis habillages supérieurs et latéraux du Compact lui donnent une allure discrète.



HAUTEURS

300, 400, 450,
500, 600, 750,
900 mm

LONGUEURS

450 - 3000 mm

TYPES

KMP 11, 21S,
22, 33

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

INTEGRA

La possibilité de choisir
RADIATEURS PANNEAUX

L'Integra est un radiateur panneaux traditionnel, avec une face avant profilée. Il intègre, derrière celle-ci, le corps de vanne et la tuyauterie, si bien qu'aucun tuyau n'est visible sur le côté.



HAUTEURS

300, 400, 450,
500, 600, 750,
900 mm

LONGUEURS

450 - 3000 mm

TYPES

INT 11, 21S,
22, 33

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

PLANORA

Ou la chaleur et le style réunis

RADIATEURS PANNEAUX

Le Planora a une face avant lisse et plane, assurant au radiateur une élégance minimaliste qui se fond à tout intérieur. Ce radiateur démontre qu'il est possible d'avoir chaud sans devoir renoncer à l'esthétisme. Et il démontre encore, s'il le fallait, que l'élégance est indémodable.



HAUTEURS

300, 400, 500,
600, 900 mm

LONGUEURS

500 - 3000 mm

TYPES

PLAN 11, 215,
22, 33

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

VERTICAL

Idéal pour des espaces mureaux réduits

RADIATEURS PANNEAUX



Comme le nom le suggère, les modèles verticaux vous permettent de tirer le meilleur parti de votre mur. Minces, astucieux, ils vous offriront toute la chaleur souhaitée même dans un espace réduit.

Et la face avant profilée peut être dotée d'accessoires, notamment de barres porte-serviettes, accentuant encore son aspect pratique.



HAUTEURS

1500, 1800,
1950, 2100,
2300 mm

LONGUEURS

300, 450,
600, 750 mm

TYPES

VR 10, 20, 21, 22

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

INTEGRA+ PARADA

Une élégante sobriété

RADIATEURS PANNEAUX

La face avant plane du Parada dissimule la tuyauterie et le corps de vanne intégré. Une technologie innovante assure une puissance calorifique élevée. Disponible en cinq teintes métallisées ainsi qu'en couleurs RAL. Le Parada est ce qui se fait de mieux en matière d'élégance et de sobriété.



HAUTEURS

300, 400,
500, 600,
750, 900 mm

LONGUEURS

450 - 3000 mm

TYPES

PAR 11, 21S,
22, 33

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes sur
demande.

INTEGRA+ RAMO

Harmonie et unité

RADIATEURS PANNEAUX

Les modèles Ramo de la série Integra+ ont une face avant profilée. Leurs habillages latéraux droits et la grille supérieure décorative viennent appuyer leur sobriété élégante. La tuyauterie et la vanne étant prémontées, l'installation est facile.



HAUTEURS

300, 400,
500, 600,
750, 900 mm

LONGUEURS

450 - 3000 mm

TYPES

RA 11, 21S,
22, 33

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes sur
demande.

LE FLEURON DES RADIATEURS PANNEAUX

FACE AVANT PLANE : LA BEAUTÉ INCARNÉE

Les belles faces planes sont vraiment la marque de fabrique Radson. Aucun habillage latéral ne vient perturber les bords, aucune grille ne dépasse au-dessus. Une surface plane dans tous les sens du terme. Quel que soit votre choix, la beauté sera là, sans pour autant sacrifier la performance : tous les radiateurs panneaux à face avant plane de Radson conservent une puissance calorifique élevée.

PARCE QUE LES RADIATEURS MÉRITENT L' ATTENTION

Les radiateurs Radson représentent la fusion parfaite d'une qualité technique supérieure, de la fonctionnalité et d'un design agréable. Un design parfait : des modèles au profil traditionnel jusqu'aux radiateurs à face plane, élégants. Tous les radiateurs Radson ont cette longueur d'avance.




LA DÉMARCHE RADSON EN MATIÈRE DE PANNEAUX À FACE AVANT PLANE

- UNE FINITION VRAIMENT SOIGNÉE. AUCUN HABILLAGE LATÉRAL, AUCUNE GRILLE NE VIENT INTERFÉRER AVEC LA PERFECTION DE LA SURFACE
- UNE SURFACE ENTIÈREMENT LISSE, BRILLANTE
- CHOISISSEZ PARMIS TOUT UN ÉVENTAIL DE MODÈLES ET DE DIMENSIONS


DISPARITION DE LA TUYAUTERIE

Vous avez choisi un beau radiateur et bon nombre d'entre vous veulent que sa présentation soit aussi parfaite que possible. C'est pourquoi nous offrons différents types de connexion.



STANDARD

– C'est le choix traditionnel, où les tuyaux sont visibles. Les radiateurs de ce type conviennent parfaitement aux projets de rénovation. Il est facile de trouver un modèle qui s'adapte avec précision, sans nécessiter d'importantes modifications.



CORPS DE VANNE INTÉGRÉ

– Pour ceux qui veulent cacher la tuyauterie, la gamme Integra intègre le corps de vanne dans le radiateur. Ce qui veut dire que le tuyau de connexion se trouve aussi dans le radiateur, assurant une allure extérieure tout à fait parfaite.

- LES POSSIBILITÉS DE CONNEXION VOUS PERMETTENT DE CACHER TOUS LES TUYAUX COMME VOUS LE SOUHAITEZ

- UNE PEINTURE ROBUSTE, RÉSISTANTE AUX GRIFFES – BLANC OU DE COULEUR RAL DE VOTRE CHOIX

RADIATEURS PLINTHE

Économiser de l'espace avec élégance



INTEGRA PLINTHE

Fonctionnels et puissants

RADIATEURS PLINTHE

La plinthe Integra présente un panneau frontal profilé et se marie à merveille avec une architecture contemporaine.

Tous les modèles plinthes sont équipés d'un cache sous forme d'une grille attractive et d'un corps de vanne intégré.



HAUTEUR

200 mm

LONGUEURS

600 - 3000 mm

TYPES

CV 22, 33, 44

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

PARADA PLINTHE

Design aux lignes épurées

RADIATEURS PLINTHE

La plinthe Parada est équipée d'un panneau frontal précollé aux lignes rigides et est disponible en version à simple ou double face. Ce radiateur plinthe offre un design épuré et représente une plus-value pour chaque intérieur.

**HAUTEUR**

200 mm

LONGUEURS

600 - 3000 mm

TYPES

FCV 22, 33, 44
FFCV 22, 33, 44

COULEURS


Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

RAMO PLINTHE

Élégance minimaliste

RADIATEURS PLINTHE

Le panneau frontal profilé et ligné du radiateur plinthe Ramo confère un accent supplémentaire à votre espace de vie. La variante à panneau frontal à double face convient à merveille à une installation devant une baie vitrée.



HAUTEUR

200 mm

LONGUEURS

600 - 3000 mm

TYPES

RCV 22, 33, 44
RRCV 22, 33, 44

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.



RADIATEURS TUBULAIRES

Des classiques avec un peu d'inattendu



DELTA HORIZONTAL

Soudé au laser pour un aspect lisse et une finition encore plus fine

RADIATEURS TUBULAIRES



Radiateur tubulaire soudé entièrement au laser. Les profilés tubulaires et les collecteurs sont soudés au laser pour former des colonnes et des blocs. Les tubes sont aplatis sur la face avant pour accroître l'émission calorifique. La soudure au laser, produit des soudures pratiquement invisibles.



HAUTEURS

155 - 900 mm

LONGUEURS

200 - 2500 mm

TYPES

DL 2, 3, 4, 5, 6

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

DELTA VERTICAL

Soudé au laser pour un aspect lisse et une finition encore plus fine
RADIATEURS TUBULAIRES



Radiateur tubulaire design, entièrement soudé au laser et créé avec les procédés de fabrication les plus modernes. Les tubes en forme de D ne sont pas uniquement beaux, mais ils se traduisent par une émission calorifique supérieure en comparaison avec les radiateurs à colonnes traditionnels.



HAUTEURS
965 - 3000 mm

LONGUEURS
200 - 2500 mm

TYPES
DL 2, 3, 4, 5, 6

COULEURS
Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

RADIATEURS DÉCORATIFS

Le style...Notre passion !





NARBONNE V

Plat et fabuleux

RADIATEURS DÉCORATIFS

Non disponible pour la France



Le Narbonne V a toute l'élégance de son frère horizontal mais dans cette version verticale visant à réduire l'espace requis au minimum. Il est disponible en version simple et double.



HAUTEURS

1200 - 2200 mm

LONGUEURS

286 - 862 mm

TYPE

NV 11, 21

COULEURS

Blanc RAL 9016.

Autres teintes
sur demande.


NARBONNE H

Plat et fabuleux

RADIATEURS DÉCORATIFS

Non disponible pour la France

Le Narbonne H utilise des tubes émetteurs plats horizontaux.
Ce radiateur discret vous émet de la chaleur mais aussi bien du style.



HAUTEURS

358 - 790 mm

LONGUEURS

500 - 3000 mm

TYPE

NH 11, 21, 22

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

PAGO V

Grand et élégant

RADIATEURS DÉCORATIFS

Uniquement disponible pour la France



La version verticale du radiateur Pago a toute l'élégance de son cousin horizontal – mais dans cette version verticale visant à réduire l'espace requis au minimum. Il est disponible en version simple et double afin de répondre à vos besoins de puissance calorifique.



HAUTEURS

1200 - 2200 mm

LONGUEURS

305 - 905 mm

TYPES

PAV 10, 20

COULEURS

Blanc RAL 9010.


Autres teintes
sur demande.

PAGO H

Plat et fabuleux
RADIATEURS DÉCORATIFS

Uniquement disponible pour la France

Les profils plats ont des angles arrondis pour un look – et un toucher – doux et confortable. En version simple ou double, suivant vos besoins calorifiques. Grâce à une gamme d'accessoires, y compris de barres porte-serviettes, Pago fait partie intégrante de votre espace.



HAUTEURS
305 - 905 mm

LONGUEURS
1200 - 2200 mm

TYPES
PAH 10, 20

COULEURS
Blanc RAL 9010.
Autres teintes
sur demande.

KOS V

Grand. Lisse. Beau

RADIATEURS DÉCORATIFS



La série Kos est équipée d'une face avant plane, une grille supérieure et des parois latérales galbées assurent des lignes pures. Vous pouvez donc l'obtenir en couleurs ou en acier inoxydable. Un porte-serviette conçu en acier inoxydable vous permet de tirer le meilleur parti des lignes Kos dans votre salle de bains ou votre cuisine.

HAUTEURS

1500, 1800,
1950, 2100 mm

LONGUEURS

300, 450,
600, 750 mm

TYPES

KOV 21, 22

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes et
acier inoxydable sur
demande.

KOS H

Élégance ultramince
RADIATEURS DÉCORATIFS

La face avant plane peut également être appréciée sur des radiateurs à installation horizontale. Laissez la série Kos apporter une touche d'élégance ultramince et beaucoup de chaleur à votre maison.

**HAUTEURS**

400, 600, 750,
900 mm

LONGUEURS

450 - 1950 mm

TYPES

KOH 20, 21,
22, 33

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes sur
demande.

FARO V

Design exceptionnel. Excellence imposante

RADIATEURS DÉCORATIFS



FARO H

Lignes lisses, parois latérales galbées

RADIATEURS DÉCORATIFS



Sa face avant profilée accentue les lignes montantes, les parois latérales galbées lui confèrent une apparence agréable à regarder de tous les côtés. Les éléments verticaux vous permettent d'installer une source de chaleur puissante là où l'espace mural est restreint.

Les versions montées horizontalement partagent la même face avant profilée et les mêmes parois latérales perforées.



HAUTEURS

1500, 1800,
1950, 2100 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes et
acier inoxydable
sur demande.

LONGUEURS

300, 450, 600,
750 mm

TYPES

FAV 21, 22



HAUTEURS

400, 600,
750, 900 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

LONGUEURS

450 - 1950 mm

TYPES

FAH 20, 21,
22, 33

TINOS

Our design

RADIATEURS DÉCORATIFS

NOUVEAU



Les lignes tranchantes, épurées du Tinos créent une allure esthétique franchement affirmée. Le radiateur est disponible avec un panneau arrière chauffant simple ou double. Un porte-serviettes et un corps de vanne design sont disponibles en option.

HAUTEURS

1800, 1950,
2100 mm

LONGUEURS

Type 11 & 21 :
325, 475, 625, 775 mm

TYPES

TIV 11, 21

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes RAL,
métalliques et mates
sur demande.

PAROS

Design raffiné

RADIATEURS DÉCORATIFS

NOUVEAU



Avec ses douces lignes légèrement arrondies sur les côtés, Paros rayonne d'une élégance raffinée, soulignant le style de votre intérieur auquel il ajoute du confort. Disponible avec un panneau simple ou double. Un porte-serviettes et un corps de vanne design sont disponibles en option.

HAUTEURS

1800, 1950,
2100 mm

LONGUEURS

Type 11 :
380, 530, 680, 830 mm
Type 21 :
405, 555, 705, 855 mm

TYPES

PAV 11, 21

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes RAL,
métalliques et mates
sur demande.



RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Conçu pour le luxe au quotidien



APOLIMA

Des courbes parfaites

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Les courbes élégantes de l'Apolima sont des atouts parfaits pour toute pièce dans laquelle il est placé.

Utilisez-le pour faire ressortir votre style.



HAUTEURS

830, 1130,
1430, 1730 mm

LARGEURS

650 et 800 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes sur
demande.

ELATO

Gauche ou droite ? À vous de choisir

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

L'Elato vous permet de glisser des serviettes autour des profils plats disposés régulièrement. Et vous choisissez le côté que vous souhaitez garder ouvert : le gauche ou le droite ? À vous de choisir. Avec Elato, votre choix sera résolument élégant.



HAUTEURS

830, 1130, 1430,
1730 mm

LARGEURS

450 et 600 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes sur
demande.

FLORES / FLORES CH (chromé)


Une solution sublime pour les petits espaces

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Ce sèche-serviettes classique est idéal pour créer une élégance discrète tout en maintenant un confort supérieur. Disponible dans de nombreuses teintes, il est également livré en version chromée pour ceux qui veulent un éclat supplémentaire. Il peut même être utilisé comme cloison de séparation.



FLORES
(droit)



HAUTEURS

547, 862,
1222, 1537,
1807 mm

LARGEURS

500, 600,
750 mm

FLORES CH
(droit)



HAUTEURS

760, 1150,
1450,
1750 mm

LARGEURS

500,
600 mm

COULEURS

Blanc 9016 et
chrome.
Autres teintes
sur demande.

FLORES C / FLORES C CH (chromé)

Galbe et efficacité


RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Le Flores C dispose de tubes horizontaux galbés, revisitant ainsi un design classique très apprécié.

Il garde tous les autres avantages de Flores, y compris les accessoires. Le Flores C est aussi disponible en version chromée.



FLORES C
(cintré)



HAUTEURS
547, 862,
1222, 1537,
1807 mm

LARGEURS
500, 600,
750 mm

FLORES C CH
(cintré)



HAUTEURS
760, 1150,
1450,
1750 mm

LARGEURS
500,
600 mm

COULEURS
Blanc 9016 et
chrome.
Autres teintes
sur demande.

MINORCA

Un mélange de formes

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Le sèche-serviettes Minorca combine les deux formes avec le plus bel effet : les tubes plats et ovales forment un galbe doux et rencontrent une ligne parfaitement droite sur les collecteurs.



HAUTEURS

849, 1220,
1485, 1750 mm

LARGEURS

500, 600,
750 mm

COULEURS


Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

LINOSA

Inox ou apparence wengé ? Exprimez votre style

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Le sèche-serviettes Linosa vous offre un design unique d'exprimer votre style personnel. Les tubes horizontaux s'affinent élégamment sur la face frontale. L'élégance est encore accentuée par les baguettes droites réalisées dans le matériau : inox ou bois Wengé.



HAUTEURS

776, 1154,
1742 mm

LARGEURS

500, 595,
749 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016
semi-mat.
Autres teintes
sur demande.

SANTORINI

Un look traditionnel

RADIATEURS SÈCHE-SERVETTES

Non disponible pour la France

Les tubes ronds du Santorini sont disposés en lignes droites pour créer un look épuré et traditionnel. Ce modèle constitue ainsi un accent parfait, quelque soit le style de la salle de bains : discret dans les maisons d'époque, il confirme délicatement l'aspect des intérieurs modernes. Les supports pratiquement invisibles sont un bonus supplémentaire.



(droit)



HAUTEURS

714, 1134,
1764 mm

LARGEURS

500, 600,
750, 900 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

SANTORINI C

Un look traditionnel avec une touche galbée


RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Non disponible pour la France

Avec Santorini C, les lignes géométriques strictes des sèche-serviettes de conception traditionnelle sont présentées sous un angle différent : ce qui adoucit l'apparence générale et offre un espace plus généreux pour les serviettes.



(cintré)



HAUTEURS

714, 1134,
1764 mm

LARGEURS

500, 600,
750, 900 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

JAVA

Léger et aéré

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Le sèche-serviettes Java est résolument classique ; pourtant, il a quelque chose de spécial. Les éléments chauffants sont elliptiques et forment un angle, conférant au modèle Java un aspect de légèreté. Pour une flexibilité totale, les raccords du Java peuvent être placés à gauche ou à droite, selon vos besoins d'installation.



HAUTEURS

700, 912,
1336, 1548,
1760, 1972 mm

LARGEURS

400, 500,
600 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

MUNA

Subtilité plane

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Le Muna est un sèche-serviettes destiné à ceux qui désirent un look robuste pour leur chaleur. L'apparence générale est cependant assez subtil pour se fondre dans presque n'importe quel intérieur.



HAUTEURS

905, 1205,
1655, 1730,
2030 mm

LARGEURS

500, 600,
800 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

IOS M

Non conventionnel

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Le modèle ios est équipé de tubes horizontaux totalement plats, compensé par une courbe extérieure. L'ensemble témoigne d'un bon goût certain. Grâce à son point de raccordement situé en son centre, la zone d'installation est totalement invisible.



HAUTEURS

1154 et
1724 mm

LARGEUR

600 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.


ANDROS M / ANDROS CH (chromé)

Faible profondeur. Rayonnement maximal

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Le design de la gamme Andros se marie à merveille avec chaque intérieur. La face avant plane épouse étroitement le mur, réduisant l'épaisseur à un minimum, et les faces latérales s'inclinent vers l'extérieur afin de suivre fidèlement la courbe des tubes horizontaux. Le modèle Andros M est raccordé dans son centre. Rien ne vient distraire le regard de ce design de classe.



	ANDROS M	HAUTEURS	LARGEURS	COULEURS
ANDROS CH		776, 1154, 1742 mm	595 et 746 mm	Blanc RAL 9016 semi-mat et chrome. Autres teintes sur demande.

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

Large choix d'applications flexibles de chauffage





MENAI DE / MENAI E

RADIATEURS ELECTRIQUES

Le modèle Menai E est équipé d'une régulation multifonctionnelle programmable par le biais d'un câble de commande transmettant 6 ordres.



MENAI DE



HAUTEUR

600 mm

LARGEURS

465, 625,
745, 865, 1105,
1385 mm



COULEURS

Blanc RAL 9010.

MENAI E



HAUTEURS

300, 500 mm

LARGEURS

420, 620, 700, 780,
900, 980, 1180, 1420,
1940, 2340 mm



COULEURS

Blanc RAL 9010.

DELTA E

RADIATEURS ELECTRIQUES


Le Delta E est un radiateur tubulaire contenant un fluide thermo-conducteur. Ce radiateur est intégralement soudé au laser.



HAUTEUR
600 mm

LARGEURS
450, 550, 650,
750, 800,
1150 mm

COULEURS
Blanc RAL 9016.



LIKOMA VE

RADIATEURS ELECTRIQUES



Le modèle Likoma VE est un radiateur élégant, dont le thermostat est camouflé à l'arrière du panneau et dispose d'une programmation intégrée.



HAUTEURS

900, 1500,
1800 mm

LARGEURS

400, 600 mm

COULEURS

Sable (SG),
Blanc (WG),
Granit (GG),
Noir (BG)

LIKOMA HE

RADIATEURS ELECTRIQUES

La version horizontale, le Likoma HE, est un radiateur particulièrement plat, fabriqué à base de résines et de granite. Le panneau frontal lisse s'entretient en outre avec une grande facilité.



HAUTEUR

600 mm

LARGEURS

400, 600, 800,
1000, 1200 mm

COULEURS

Sable (SG),
Blanc (WG),
Granit (GG),
Noir (BG)


FLORES E

RADIATEURS ELECTRIQUES



La version Flores E est tout simplement belle grâce à la finesse de ses éléments tubulaires ronds. Ce radiateur est également disponible en finition chromée.

Confort pilot



HAUTEURS

547, 862, 1222,
1537, 1807 mm

LARGEURS

500, 600, 750 mm

COULEURS


Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

APOLIMA E

RADIATEURS ELECTRIQUES



Le modèle Apolima E est un radiateur aux allures de totem qui confère une dimension supplémentaire à chaque intérieur.



HAUTEURS
830, 1130, 1430,
1730 mm

LARGEURS
650, 800 mm

COULEURS
Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

MUNA ET

RADIATEURS ELECTRIQUES



Le radiateur Muna ET dispose d'un turbo intégré dans le bas qui permet d'élever rapidement la température de votre salle de bains avec une grande simplicité d'utilisation.

fonction Turbo



HAUTEURS

905, 1205, 1655,
1730 mm

LARGEURS

500, 600, 800 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

ELATO ET

RADIATEURS ELECTRIQUES



Le radiateur Elato ET offre des lignes caractéristiques et légères. Le délai de mise en chauffe rapide du turbo garantit une température idéale à chaque saison.

fonction Turbo



HAUTEURS

1130, 1430,
1730 mm

LARGEURS

450, 600 mm

COULEURS

Blanc RAL 9016.
Autres teintes
sur demande.

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Pour une sensation nouvelle



Non disponible pour la France



CHAUFFAGE PAR LE SOL

Une alternative confortable

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Non disponible pour la France



LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE AU SOL EN UN COUP D'OEIL

- UNE CHALEUR DOUCE DANS TOUTE LA PIÈCE
- UN CHAUFFAGE INVISIBLE ET SILENCIEUX
- EFFICACE ET FIABLE
- FONCTIONNE AVEC LA PLUPART DES TYPES DE SOL
- PAS DE POINT DE SURCHAUFFE OU POINTS DE DANGER – SANS RISQUE POUR LES ENFANTS
- PAS D'ENTRETIEN
- INSTALLATION RAPIDE
- PAS DE CORROSION

UNE ALTERNATIVE CONFORTABLE

Le chauffage au sol est une excellente solution alternative de chauffage. Vous n'avez aucune installation apparente, vous libérez l'espace mural. Radson propose une gamme complète de systèmes de chauffage au sol pour n'importe quel type de sol.

CHAUFFAGE INVISIBLE ET SILENCIEUX

La série de sources de chaleur Radson a été conçue pour être pratique : tous les tuyaux sont posés sous le sol, chauffant doucement la pièce entière. Les familles avec des enfants apprécient également le fait que le chauffage par le sol supprime les points de surchauffe et les points de danger potentiels de leurs espaces habitables.

S'ADAPTE À DE TRÈS NOMBREUX TYPES DE SOLS

Vous pouvez obtenir un système de chauffage au sol pour pratiquement tout type de sol : bois, carrelage, pierre, moquette, stratifié... Renseignez-vous auprès de votre installateur sur la façon dont le type de plancher que vous aurez choisi transmet la chaleur : ceci permettra de déterminer quel système vous convient.

TROUVEZ TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN CHEZ RADSON

Un système de chauffage au sol Radson demande plusieurs épaisseurs afin d'assurer une chaleur correctement répartie et une utilisation sûre. Radson peut fournir toutes les différentes épaisseurs dont vous avez besoin, conçues pour une installation rapide et facile.

SUIVEZ LE CONSEIL D'EXPERTS

Si vous avez l'intention d'installer un système de chauffage au sol, nous vous recommandons de toujours prendre contact avec votre installateur local pour obtenir son conseil.

6 SYSTÈMES OFFRANT DE NOMBREUX AVANTAGES

Non disponible pour la France



Noppjet - Noppjet S

- peut-être installé par une seule personne
- placement symétrique très simple = répartition parfaite de la chaleur
- temps de réaction relativement court pour les variations de température
- placement sous un angle de 45° possible garantissant un chauffage parfait même dans les pièces non rectangulaires
- **Noppjet S** est idéal pour les rénovations par sa très faible hauteur de construction (maximum 60 mm), si la stabilité du sol est optimale



Purjet - Purjet S*

- temps de placement ultra-court, grâce au polyuréthane projeté
- faible hauteur de construction par l'omission de chape d'égalisation
- fixation du tube à l'aide des clips spécialement conçus pour polyuréthane projeté, 70 % de majoration de la fixation
- impossible d'endommager les techniques inférieures grâce à la conception spéciale de l'agrafe



Rolljet - Rolljet S*

- temps de placement ultra-court : l'utilisation d'une isolation en rouleau
- livraison rapide, même pour les petits projets
- déchets minimalisés
- le pas de pose peut suivre toutes les formes du local, des bords sont suivis avec grande précision



Clickjet - Clickjet S*

- idéal pour les applications dans le cadre de projets (ex. : sols industriels)
- convient aux applications dans lesquelles une chape isolée est déjà présente
- la fixation des tubes sur treillis métalliques offre un renforcement supplémentaire de la dalle
- les tubes sont complètement enrobés dans la chape de pose



TS 14

- mise en route immédiate pas de séchage du sol nécessaire
- idéal pour les rénovations et les maisons à ossature en bois
- faible hauteur de construction (60 mm), idéal pour les étages
- système de pose à sec : pas de chape en ciment
- aucun joint de dilatation apparent

*Systèmes 'S': idéal pour les rénovations de par sa très faible hauteur de construction (maximum 50 mm), si la stabilité du sol est optimale

CHOISISSEZ MIEUX, CHOISISSEZ LES DEUX

Non disponible pour la France

**NE FAITES PAS UN CHOIX ENTRE LE CHAUFFAGE AU SOL
ET LES RADIATEURS POUR UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE
OPTIMALE - CHOISISSEZ LES DEUX**

CHAUFFAGE PAR LE SOL



Option 1 : intégrer le chauffage au sol et les radiateurs dans une même pièce

- Régulation instantanée de la chaleur
- Tous les éléments sont fournis par un seul et même fournisseur
- Une seule garantie couvre le tout
- Tous les composants sont pleinement compatibles
- Confort remarquable
- Gain global d'énergie

Option 2 : utiliser les radiateurs à l'étage

- temps de réaction rapide
- vaste gamme de produits
- un chauffage pour chaque goût, style et budget


COULEURS, CARACTÉRISTIQUES ET QUALITÉS

SOUDURE ÉLECTRIQUE

Tous nos radiateurs sont soudés à l'électricité et subissent des tests de pression minutieux avant de quitter le site de production.

MATÉRIAUX

Pour l'optimisation de la qualité de l'émission de chaleur, la conception et la contrôlabilité de nos produits, nous ne laissons rien au hasard lors de la sélection de nos matières premières, de nos matériaux et pièces détachées. Les radiateurs Radson sont réalisés à partir de tôles d'acier laminées à froid de haute qualité, conformément aux normes européennes.



Nos processus de production sont optimisés de façon telle qu'il en résulte une garantie de 10 ans sur l'ensemble de la gamme Radson.

ÉMISSION DE CHALEUR

Les radiateurs Radson sont conçus pour fonctionner à une faible teneur en eau, assurant ainsi un rendement élevé et une chaleur réglable. La faible contenance d'eau, combinée à une surface de convection élevée, assure une émission de chaleur économique. Le positionnement mûrement réfléchi des canaux d'eau, assure une distribution optimale de l'eau et améliore le transfert de chaleur. Toutes les émissions sont conformes à la norme EN442.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Nos radiateurs sont conçus de façon telle qu'ils réagissent presque immédiatement aux variations de température. De ce fait, ils assurent un climat intérieur conséquent.

TEINTES

Coloris standard, blanc RAL 9016. Les radiateurs Radson sont une combinaison parfaite de design et de fonctionnalité. Disponibles en plus de 200 teintes RAL, mates et métallisées.

Différentes étapes dans notre processus de transformation :

- dégraissage au moyen d'une lessive alcaline
- Application d'un primer par voie électrique en guise de protection contre la corrosion
- Coating polyester-époxy en poudre pour la durabilité
- Cuisson au four à 200 ° C



FAITES LE BON CHOIX

Nous avons développé notre gamme de produits en nous concentrant sur les besoins de nos clients. Votre installateur déterminera formes et dimensions qui conviendront le mieux à vous même ainsi qu'à votre habitat.

RADIATEURS PANNEAUX



Compact
Page 010



Integra
Page 011



Planora
Page 012



Vertical
Page 013



Integra+ Parada
Page 014



Integra+ Ramo
Page 015

RADIATEURS PLINTHE



Integra plinthe
Page 019



Parada plinthe
Page 020




Ramo plinthe
Page 021


RADIATEURS TUBULAIRES




Delta Horizontal
Page 024




Delta Vertical
Page 025




Narbonne V
Page 028



Narbonne H
Page 029



Pago V
Page 030




Pago H
Page 031



Kos V
Page 032



Kos H
Page 033




Faro V
Page 035



Faro H
Page 035



Tinos
Page 036




Paros
Page 037




Apolima
Page 040




Elato
Page 041



Flores
Page 042




Flores CH
Page 042




Flores C
Page 043



Flores C CH
Page 043



Minorca
Page 044




Linosa
Page 045



Santorini
Page 046




Santorini C
Page 047




Java
Page 048




Muna
Page 049



los M
Page 050



Andros CH
Page 051



Andros M
Page 051



Menai DE
Page 054



Menai E
Page 054



Delta E
Page 055




Likoma VE
Page 056



Likoma HE
Page 057



Flores E
Page 058



Apolima E
Page 059



Muna ET
Page 060



Elato ET
Page 061



157, Avenue Charles Floquet
F- 93158 Le Blanc Mesnil Cedex
T +33 (0)1 55 81 29 29, F +33 (0)1 55 81 29 20
info@radson.fr

Vogelsancklaan 250, B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41, F +32 (0)11 81 73 78
info@radson.be, www.radson.com

RADSON 
clever heating solutions