








Prijslijst Elektrische radiatoren

BE - 05/2011 NL - 04/2011



elektrische radiatoren

	Menai D E	4
	Menai E	6
	Likoma H E	8
	Likoma V E	10
	Delta Laserline E	12
	Apolima E	13
	Elato E	14
	Elato E T	15
	Muna E	16
	Muna E T	17
	Java E	18
	Minorca E	19
	Flores E	20

	Flores E T	21
	Flores CH E	22
	Flores C E	23
	Flores C CH E	24
	Alif E	25
	Amirante E	26
	Cosmoledo E	26

regelingen	27
-------------------------	----

accessoires	28
--------------------------	----

kleuren	29
----------------------	----

algemeen	30
-----------------------	----

D = digitaal
 E = elektrisch
 V = verticaal
 H = horizontaal
 T = turbo
 CH = chroom

Menai D E




- Volle panelen die gemakkelijk te onderhouden zijn.
 - Decoratieve zijbekledingen en bovenrooster.
 - Gefabriceerd in vormvast Zweeds staal, bestand tegen corrosie en schokken.
 - Kleurvaste epoxy lak, bestand tegen vergeling.
 - Uitsluitend verkrijgbaar in wit, RAL 9010.
 - Blokkeersysteem van de bevestigingen, beveiligd tegen loskomen.
 - Stil, geurloos en niet-allergeen.
 - Elektronische vergrendeling van de bediening.
-
- Elektronische thermostaat : snelle opwarming en homogene temperatuur over de volledige oppervlakte van het toestel.
 - Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurdraad (fil pilote) met 2 commando' s (comfort, nachtverlaging dmv externe klok).
 - Geforceerde stand 'laag' en 'comfort'.
 - 'Laag' instelbaar tussen 5°C en de comforttemperatuur.



Menai D E



- beeldscherm
- geactiveerde functies
 - ☀ comfort
 - ☾ lage stand
 - 🕒 programmering via externe klok
 - ❄ vorstvrij
 - 🔧 ijking
- functiekeuze / temperatuurregeling (+/-)
- aan / uit
- vergrendeling / ontgrendeling van de programmering
- selectie bevestigen
- ontwerp : sobere esthetiek aangepast aan elk interieur,
afgeronde vormen, zonder uitspringende hoeken.



Afmetingen in mm

type	B	C	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
MED600465EL	600	465	15,00	500	577,53
MED600625EL	600	625	20,50	800	636,41
MED600745EL	600	745	24,00	1000	667,30
MED600865EL	600	865	28,00	1200	709,00
MED6001105EL	600	1105	35,50	1600	819,36
MED6001385EL	600	1385	44,00	2000	906,87

voorraad Radson

B = hoogte C = lengte

Menai E




- Volle panelen die gemakkelijk te onderhouden zijn.
 - Decoratieve zijbekledingen en rooster.
 - Gefabriceerd in vormvast Zweeds staal, bestand tegen corrosie en schokken.
 - Kleurvaste epoxy lak, bestand tegen vergeling.
 - Uitsluitend verkrijgbaar in wit, RAL 9010.
-
- Lage contacttemperatuur.
 - Vergrendeling van het bedieningssysteem.
 - Beschermklepje commando's in polycarbonaat (onbreekbaar).
 - Eenvoudig in gebruik, snelle opwarming en homogene temperatuur over de volledige oppervlakte van het toestel.
 - Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurdraad (fil pilote) met 2 commando's (comfort, nachtverlaging dmv externe klok).





Menai E



enkel paneel



dubbel paneel



Afmetingen in mm

type	B	C	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
ME300700EL	300	700	12,00	500	455,00
ME300980EL	300	980	17,00	800	519,88
ME3001180EL	300	1180	21,00	1000	564,70
ME3001420EL	300	1420	25,00	1200	601,35
ME3001940EL	300	1940	33,00	1600	692,84
ME3002340EL	300	2340	39,00	2000	849,83
ME500420EL	500	420	10,00	500	455,75
ME500620EL	500	620	16,00	800	503,91
ME500780EL	500	780	21,00	1000	544,15
ME500900EL	500	900	24,00	1200	576,96
ME5001180EL	500	1180	32,00	1600	648,27
ME5001420EL	500	1420	38,00	2000	717,85

voorraad Radson

B = hoogte C = lengte

Likoma H E



- Vol en glad paneel dat gemakkelijk te onderhouden is.
- Extra plat (66 mm geïnstalleerd).
- Stil, geurloos en niet-allergeen.
- Vervaardigd uit hars en graniet.
- Verkrijgbaar in 4 afwerkingen : grijs, zandkleurig, zwart en wit.
- Elegantie en soberheid: de thermostaat is bevestigd aan de achterkant van het paneel.
- Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurdraad (fil pilote) met 2 commando's (comfort, nachtverlaging dmv externe klok).
- Geïntegreerde programmering van de stand 'Laag' (5, 7 of 12 uur).
- Eenvoudig in gebruik, snelle opwarming en homogene temperatuur over de volledige oppervlakte van het toestel.
- Lage contacttemperatuur.





Likoma H E

Likoma H E bestaat in 4 afwerkingen :



SG = zand
 WG = wit
 GG = graniet
 BG = zwart



Afmetingen in mm

type	B	C	gewicht (kg)	afgifte (Watt)		€
				n	e	
LIH600400ELGG	600	400	8,00	400	260	648,74
LIH600400ELSG	600	400	8,00	400	260	648,74
LIH600400ELWG	600	400	8,00	400	260	648,74
LIH600400ELBG	600	400	8,00	400	260	687,49
LIH600600ELGG	600	600	11,00	600	390	704,08
LIH600600ELSG	600	600	11,00	600	390	704,08
LIH600600ELWG	600	600	11,00	600	390	704,08
LIH600600ELBG	600	600	11,00	600	390	743,68
LIH600800ELGG	600	800	15,00	800	520	778,78
LIH600800ELSG	600	800	15,00	800	520	778,78
LIH600800ELWG	600	800	15,00	800	520	778,78
LIH600800ELBG	600	800	15,00	800	520	818,88
LIH6001000ELGG	600	1000	19,00	1000	650	841,03
LIH6001000ELSG	600	1000	19,00	1000	650	841,03
LIH6001000ELWG	600	1000	19,00	1000	650	841,03
LIH6001000ELBG	600	1000	19,00	1000	650	881,13
LIH6001200ELGG	600	1200	22,00	1200	780	892,21
LIH6001200ELSG	600	1200	22,00	1200	780	892,21
LIH6001200ELWG	600	1200	22,00	1200	780	892,21
LIH6001200ELBG	600	1200	22,00	1200	780	930,93

voorraad Radson

B = hoogte C = lengte n = nominatieve afgifte e = effectieve afgifte

Likoma V E





- Vol en glad paneel dat gemakkelijk te onderhouden is.
- Extra plat (66 mm geïnstalleerd).
- Stil, geurloos en niet-allergeen.
- Vervaardigd uit hars en graniet.
- Verkrijgbaar in 4 afwerkingen : grijs, zandkleurig, zwart en wit.
- Elegantie en soberheid: de thermostaat is bevestigd aan de achterkant van het paneel.
- Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurdraad (fil pilote) met 2 commando's (comfort, nachtverlaging dmv externe klok).
- Geïntegreerde programmering van de stand 'Laag' (5, 7 of 12 uur).
- Eenvoudig in gebruik, snelle opwarming en homogene temperatuur over de volledige oppervlakte van het toestel.
- Lage contacttemperatuur.



Likoma V E

Likoma V E bestaat in 4 afwerkingen :




Afmetingen in mm

type	B	C	gewicht (kg)	afgifte (Watt)		€
				n	e	
LIV900400ELGG	900	400	11,00	600	390	748,35
LIV900400ELSG	900	400	11,00	600	390	748,35
LIV900400ELWG	900	400	11,00	600	390	748,35
LIV900400ELBG	900	400	11,00	600	390	782,92
LIV1500400ELGG	1500	400	19,00	1000	650	849,33
LIV1500400ELSG	1500	400	19,00	1000	650	849,33
LIV1500400ELWG	1500	400	19,00	1000	650	849,33
LIV1500400ELBG	1500	400	19,00	1000	650	889,43
LIV1800400ELGG	1800	400	22,00	1200	780	907,41
LIV1800400ELSG	1800	400	22,00	1200	780	907,41
LIV1800400ELWG	1800	400	22,00	1200	780	907,41
LIV1800400ELBG	1800	400	22,00	1200	780	926,78
LIV1500600ELGG	1500	600	27,00	1500	975	946,15
LIV1500600ELSG	1500	600	27,00	1500	975	946,15
LIV1500600ELWG	1500	600	27,00	1500	975	946,15
LIV1500600ELBG	1500	600	27,00	1500	975	984,89
LIV1800600ELGG	1800	600	32,00	1800	1170	1011,17
LIV1800600ELSG	1800	600	32,00	1800	1170	1011,17
LIV1800600ELWG	1800	600	32,00	1800	1170	1011,17
LIV1800600ELBG	1800	600	32,00	1800	1170	1051,28

voorraad Radson

B = hoogte C = lengte n = nominatieve afgifte e = effectieve afgifte

Delta Laserline E





- IP44 - IK 09 -

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



- Buisvormige elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof.
- Volledig lasergelast.
- Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurraad (fil pilote) met 2 commando's (comfort, nachtverlaging dmv externe klok).
- Breedte van een buis (element) : 50 mm.
- Kleurvaste, witte epoxy lak, bestand tegen vergeling.
- Uitsluitend verkrijgbaar in wit, RAL 9016.
- Haakvormige muurbevestiging meegeleverd in de verpakking.



Afmetingen in mm

type	B	C	gewicht (kg)	aantal elementen	afgifte (Watt)	€
DL0604EL	600	450	22,00	8	500	442,00
DL0605EL	600	550	27,00	10	750	523,72
DL0606EL	600	650	32,00	12	1000	572,00
DL0607EL	600	750	37,00	14	1250	678,48
DL0609EL	600	900	46,00	17	1500	735,43
DL0611EL	600	1150	58,00	22	2000	896,39

voorraad Radson



B = hoogte C = lengte



Met zijn totem-achtige vormgeving geeft deze radiator elk interieur een extra dimensie.




- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen.
- Montage : 2 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor 2 regelbare muurconsoles.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.
- Standaard meegeleverde infrarode klokthermostaat :
zie beschrijving blz. 27.
- Accessoires : zie blz. 28.

Afmetingen in mm



type	B	C	D	J	X	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
AP0608EL	830	650	50	950	600	22,00	500	991,88
AP0611EL	1130	650	50	1250	900	24,40	750	1112,99
AP0814EL	1430	800	50	1550	1200	29,20	1000	1196,27
AP0817EL	1730	800	50	1850	1500	41,10	1250	1324,99

Elato E




 - IP44 - IK 09 - 
 classe II



Een Elato radiator heeft een karakteristieke, luchtige lijn.

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen.
- Montage : 2 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor 2 regelbare muurconsoles.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.
- Standaard meegeleverde infrarode klokthermostaat :
zie beschrijving blz. 27.
- Accessoires : zie blz. 28.


Afmetingen in mm



type	B	C	D	J	X	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
EL0411*EL	1130	450	50	1250	900	17,80	500	748,83
EL0614*EL	1430	600	50	1550	1200	28,70	750	835,17
EL0617*EL	1730	600	50	1850	1500	35,20	1000	978,12

voorraad Radson, rechtse aansluiting.

Vervang * door 'R' voor de verticale collectoren rechts en door 'L' voor de verticale collectoren links.





De onderaan de badkamerradiator geïntegreerde Turbo verwarmt uw badkamer extra; heel handig om de ruimte snel op te warmen op om het even welk moment van de dag. Deze ingenieuze oplossing combineert de voordelen van de badkamerradiator met de snelle opwarming van de Turbo, voor een badkamer op ideale temperatuur in elk seizoen.


- Eenvoudig in gebruik: één druk op de Boost-knop van de regelkast brengt een homogene en geruisloze warmeluchtstroom op gang die zich naar de vloer verspreidt voor meer comfort. Een verlicht en discreet kijkglas geeft aan dat hij werkt.
- Op de ventilator geïntegreerde aan/uitknop.
- Verklikkerlichtje voor de reiniging van de verwijderbare antistoffilter.
- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen.
- Montage : 2 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor 2 regelbare muurconsole's.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.
- Standaard meegeleverde infrarode klokthermostaat : zie beschrijving blz. 27.
- Accessoires : zie blz. 28.



Afmetingen in mm






type	B	C	D	J	X	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
EL0411*ELT	1130	450	50	1250	900	17,80	500+1000	947,17
EL0614*ELT	1430	600	50	1550	1200	28,70	750+1000	1033,51
EL0617*ELT	1730	600	50	1850	1500	35,20	1000+1000	1176,46



voorraad Radson, rechtse aansluiting.

Vervang * door 'R' voor de verticale collectoren rechts en door 'L' voor de verticale collectoren links.

Muna E



 - IP44 - IK 09 - 
 classe II





Een stijlvolle radiator met vlakke warmte-elementen die op de collectoren zijn geplaatst.

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen.
- Montage : 4 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor 4 regelbare muurconsoles.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.
- Standaard geleverd met «control box + ontvanger» : zie beschrijving blz. 27.
- **Optie** : «infrarode klokthermostaat» : zie beschrijving blz. 27.
- Accessoires : zie blz. 28.




Afmetingen in mm



type	B	C	D	J	X	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
MU0509EL	905	500	438	1025	620	16,60	500	644,91
MU0512EL	1205	500	438	1325	990	21,50	750	739,09
MU0516EL	1655	500	438	1775	1460	28,20	1000	876,76
MU0617EL	1730	600	538	1850	1460	35,00	1250	992,70
MU0817EL	1730	800	738	1850	1460	36,90	1500	1086,91

voorraad Radson





De onderaan de badkamerradiator geïntegreerde Turbo verwarmt uw badkamer extra; heel handig om de ruimte snel op te warmen op om het even welk moment van de dag. Deze ingenieuze oplossing combineert de voordelen van de badkamerradiator met de snelle opwarming van de Turbo, voor een badkamer op ideale temperatuur in elk seizoen.


- Eenvoudig in gebruik: één druk op de Boost-knop van de regelkast brengt een homogene en geruisloze warmeluchtstroom op gang die zich naar de vloer verspreidt voor meer comfort. Een verlicht en discreet kijkglas geeft aan dat hij werkt.
- Op de ventilator geïntegreerde aan/uitknop.
- Verklikkerlichtje voor de reiniging van de verwijderbare antistoffilter.
- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen.
- Montage : 4 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor 4 regelbare muurconsole's.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.
- Standaard meegeleverde infrarode klokthermostaat : zie beschrijving blz. 27.
- Accessoires : zie blz. 28.



Afmetingen in mm






type	B	C	D	J	X	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
MU0509ELT	905	500	438	1025	620	16,60	500+1000	843,25
MU0512ELT	1205	500	438	1325	990	21,50	750+1000	937,43
MU0516ELT	1655	500	438	1775	1460	28,20	1000+1000	1075,10
MU0617ELT	1730	600	538	1850	1460	35,00	1250+1000	1191,04
MU0817ELT	1730	800	738	1850	1460	36,90	1500+1000	1285,25



voorraad Radson

Java E



 - IP44 - IK 09 - 
 classe II





Schuin geplaatste ellipsvormige warmte-elementen geven luchtigheid aan de vormgeving.

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen.
- Montage : 4 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor 4 regelbare muurconsoles.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.
- Standaard geleverd met «control box + ontvanger» : zie beschrijving blz. 27.
- **Optie** : «infrarode klokthermostaat» : zie beschrijving blz. 27.



Afmetingen in mm



type	B	C	D	J	X	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
JA0507EL	700	500	470	820	520	11,80	350	550,52
JA0409EL	912	400	370	1032	750	12,70	400	578,34
JA0509EL	912	500	470	1032	750	15,70	500	602,20
JA0413EL	1336	400	370	1456	1170	17,70	600	658,31
JA0513EL	1336	500	470	1456	1170	20,50	750	716,15
JA0515EL	1548	500	470	1668	1320	23,00	1000	799,32
JA0617EL	1760	600	570	1880	1600	23,60	1250	871,19
JA0619EL	1972	600	570	2092	1790	32,40	1500	960,52

voorraad Radson




De afgevlakte, ovale warmte-elementen zijn gebogen en in de collectoren geplaatst.

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen.
- Montage : 4 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen worden geklemd. Deze consoles zijn standaard wit. Bij gekleurde radiatoren zijn de consoles steeds in chroom.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.
- Standaard geleverd met «control box + ontvanger» : zie beschrijving blz. 27.
- **Optie** : «infrarode klokthermostaat» : zie beschrijving blz. 27.






Afmetingen in mm



type	B	C	D	J	X	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
MI0508EL	849	500	295	969	742	12,70	500	583,36
MI0512EL	1220	500	295	1340	1113	18,00	750	694,89
MI0517EL	1750	500	295	1870	1643	25,00	1000	762,42
MI0612EL	1220	600	395	1340	1113	21,60	750	813,10
MI0614EL	1485	600	395	1605	1379	25,40	1000	828,62
MI0617EL	1750	600	395	1870	1643	29,20	1250	845,86
MI0712EL	1220	750	545	1340	1113	32,40	1000	975,72
MI0714EL	1485	750	545	1605	1379	38,10	1250	994,33
MI0717EL	1750	750	545	1870	1643	43,80	1500	1015,52

voorraad Radson

Flores E





 - IP44 - IK 09 -  CAT C
 classe II



Met zijn fijne, ronde buiselementen oogt deze radiator gewoon mooi, ...

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, gemonteerde straalpijp, schroeven en pluggen.
- Montage : 3 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen worden geklemd. Deze consoles zijn standaard wit. Bij gekleurde radiatoren zijn de consoles steeds in chroom.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29
- Standaard geleverd met «comfort pilot» : zie blz. 27.
- Accessoires : zie blz. 28.

Afmetingen in mm



type	B	C	J	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
FL0505EL	547	500	638	7,00	300	415,53
FL0508EL	862	500	953	10,50	500	435,74
FL0512EL	1222	500	1313	14,70	750	502,58
FL0615EL	1537	600	1628	21,20	1000	595,82
FL0715EL	1537	750	1628	26,00	1250	632,09
FL0518EL	1807	500	1898	20,30	1000	538,87
FL0618EL	1807	600	1898	25,00	1250	607,90
FL0718EL	1807	750	1898	29,60	1500	656,94

voorraad Radson





De onderaan de badkamerradiator geïntegreerde Turbo verwarmt uw badkamer extra; heel handig om de ruimte snel op te warmen op om het even welk moment van de dag. Deze ingenieuze oplossing combineert de voordelen van de badkamerradiator met de snelle opwarming van de Turbo, voor een badkamer op ideale temperatuur in elk seizoen.


- Eenvoudig in gebruik: één druk op de Boost-knop van de regelkast brengt een homogene en geruisloze warmeluchtstroom op gang die zich naar de vloer verspreidt voor meer comfort. Een verlicht en discreet kijkglas geeft aan dat hij werkt.
- Op de ventilator geïntegreerde aan/uitknop.
- Verklikkerlichtje voor de reiniging van de verwijderbare antistoffilter.
- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, gemonteerde straalpijp, schroeven en pluggen.
- Montage : 3 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen worden geklemd. Deze consoles zijn standaard wit. Bij gekleurde radiatoren zijn de consoles steeds in chroom.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.
- Standaard meegeleverde infrarode klokthermostaat : zie beschrijving blz. 27.
- Accessoires : zie blz. 28.



Afmetingen in mm






type	B	C	J	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
FL0505ELT	547	500	638	7,00	300+1000	613,87
FL0508ELT	862	500	953	10,50	500+1000	634,08
FL0512ELT	1222	500	1313	14,70	750+1000	700,93
FL0615ELT	1537	600	1628	21,20	1000+1000	794,16
FL0715ELT	1537	750	1628	26,00	1250+1000	830,43
FL0518ELT	1807	500	1898	20,30	1000+1000	737,21
FL0618ELT	1807	600	1898	25,00	1250+1000	806,24
FL0718ELT	1807	750	1898	29,60	1500+1000	855,28



voorraad Radson



Flores CH E



 - IP44 - IK 09 - 
 classe II



- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, gemonteerde straalpijp, schroeven en pluggen.
- Montage : 3 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen worden geklemd. De consoles zijn steeds in chroom.
- Standaard meegeleverde infrarode klokthermostaat : zie beschrijving blz. 27.

Afmetingen in mm





type	B	C	J	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
FL0512CHEL	1222	500	1342	14,70	500	1049,13
FL0615CHEL	1537	600	1657	21,20	750	1420,26
FL0718CHEL	1807	750	1927	29,70	1000	1555,85



De gebogen versie van het model Flores. De fijne buizen zijn geïntegreerd in de collectoren.

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, gemonteerde straalpijp, schroeven en pluggen.
- Montage : 4 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen worden geklemd. Deze consoles zijn standaard wit. Bij gekleurde radiatoren zijn de consoles steeds in chroom.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.
- Standaard geleverd met «comfort pilot» : zie blz. 27.
- Accessoires : zie blz. 28.




Afmetingen in mm



type	B	C	J	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
FLC0505EL	547	500	638	6,90	300	483,39
FLC0508EL	862	500	953	10,40	500	519,46
FLC0512EL	1222	500	1313	14,70	750	606,58
FLC0615EL	1537	600	1628	21,10	1000	684,86
FLC0715EL	1537	750	1628	25,90	1250	705,45
FLC0518EL	1807	500	1898	20,30	1000	691,24
FLC0618EL	1807	600	1898	25,00	1250	716,76
FLC0718EL	1807	750	1898	29,60	1500	761,67

voorraad Radson

Flores C C H E





 - IP44 - IK 09 - 
 classe II



De chroom versie van het model Flores C E.
De fijne buizen zijn geïntegreerd in de collectoren.

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, gemonteerde straalpijp, schroeven en pluggen.
- Montage : 4 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen worden geklemd. De consoles zijn steeds in chroom.
- Standaard meegeleverde infrarode klokthermostaat : zie beschrijving blz. 27.
- Accessoires : zie blz. 28.


Afmetingen in mm



type	B	C	J	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
FLC0512CHEL	1222	500	1342	14,70	500	1234,70
FLC0615CHEL	1537	600	1657	21,20	750	1698,59
FLC0718CHEL	1807	750	1927	29,70	1000	1827,04



- Elektrische handdoekdroger in staal.
- Horizontale, ronde buizen - diameter 22 mm.
- Verticale collectoren in D-vorm, 40 x 30 mm.
- Volledige oppervlaktebehandeling gevolgd door beschermingsbad met elektroforese.
- In de fabriek gemonteerde dompelaar uitgerust met een verlichte aan/uitknop, een stroomkabel en een stekker.
- Warmtegeleiding met glycolwatermengsel.
- Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 29.



C = lengte

D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte, bedieningsdoos inbegrepen

X = hartafstand bevestigingen VERTI

Afmetingen in mm

type	C	D	J	X	aantal buizen	afgifte (Watt)	€
AL0505EL	500	440	550	360	6	80	176,44

 voorraad Radson

Amirante E Cosmoledo E



I.P. 44
PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



- Elektrische handdoekdroger in staal.
- Gefabriceerd in vormvast Zweeds staal, bestand tegen corrosie en schokken.
- Tweepolige bedieningsdoos aan/uit.
- Gemakkelijk te plaatsen : tijdens de installatie kunt u zelf kiezen of u de bediening bovenaan of onderaan plaatst.




- 2 aansluitingsmogelijkheden : ingebouwde of zichtbare kabel.
- Stille en geurloze werking.
- Vereist geen enkele instelling.
- Laag verbruik : 50 tot 70 Watt.
- Twee kleuren : wit of verchromd.

Amirante E



Cosmoledo E



Afmetingen in mm




type	B	C	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
AM0407CHEL	725	450	3,00	50	137,85
AM0407EL	725	450	3,00	65	113,22

type	B	C	gewicht (kg)	afgifte (Watt)	€
CO0406CHEL	625	450	3,00	55	129,84
CO0406EL	625	450	3,00	70	110,25












voorraad Radson

B = hoogte C = lengte

regelingen

Infrarode klokthermostaat	Control box + ontvanger	Comfort pilot
 <p>ref. 4505071</p>	 <p>ref. 4505072</p>	
Standaard voor : Elato E & ET, Apolima E, Muna ET, Flores ET Flores CH E, Flores C CH E	Standaard voor : Muna E , Java E, Minorca E	Standaard voor : Flores E , Flores C E
Optie voor : Muna E Java E, Minorca E <p style="text-align: right;">Prijs € 138,39</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Zender met infrarood verbinding • Digitale weergave van het uur en de kamertemperatuur • 3 programma's, vooraf ingesteld en wijzigbaar. • 'Vakantie'-functie • Voeding met 3 bijgeleverde LR06-batterijen • Infrarood ontvanger categorie C met aan/uit-knop : <ul style="list-style-type: none"> - gelakt in de kleur van het toestel voor de kleuren Sanitaire en Argent nr. 27 (RAL9006) - in verchroomde afwerking voor alle andere kleuren • Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurdraad (fil pilote) met 2 commando's (comfort, nachtverlaging dmv externe klok). • Verhoogde werking en/of regelbare ventilator. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische muurthermostaat met infrarode verbinding. • Verwarming instelbaar met timer, periodes van 2 uur : <ul style="list-style-type: none"> - 2 programmeerperiodes met dagelijkse herhaling van de vaste verwarmingsfunctie met timer 2 uur. • Voeding met 2 bijgeleverde platte CR2430 batterijen, 2 x 1,5 V AAA. • Infrarood ontvanger categorie C met aan/uit-knop : <ul style="list-style-type: none"> - gelakt in de kleur van het toestel voor de kleuren Sanitaire en Argent nr. 27 (RAL9006) - in verchroomde afwerking voor alle andere kleuren • Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurdraad (fil pilote) met 2 commando's (comfort, nachtverlaging dmv externe klok). • Draaiknop voor temperatuurregeling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische thermostaat categorie C met aan/uit-knop • Verwarming instelbaar met timer, 2 uur : <ul style="list-style-type: none"> - comfort pilot-functie : dagelijkse herhaling op een vast uur van de vaste verwarmingsfunctie met programmering van de timer 2 uur - mogelijkheid tot opstarten op elk moment van de dag • Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurdraad (fil pilote) met 2 commando's (comfort, nachtverlaging dmv externe klok).

accessoires

	omschrijving	details	referentie	€
	V-hangknoppen - per set Elato E & ET, Muna E & ET, Apolima E	wit	PATVPBL	21,20
		chroom	PATVPCH	21,20
	V-hangknoppen - per set Flores E & ET, Flores C E	wit	PATVRBL	17,22
		chroom	PATVRCH	17,22
	handdoekring Elato E & ET, Muna E & ET, Apolima E	wit	ANOPBL	47,69
		chroom	ANOPCH	47,69
	handdoekring Flores E & ET, Flores C E	wit	ANORBL	45,04
		chroom	ANORCH	45,04
	ronde hangknoppen - per set Flores E & ET, Flores C E	wit	PATRBL	17,22
		chroom	PATRCH	17,22
	rek Flores E & ET largeur radiateur : min. 600 mm	wit	GRILLBL	94,06
		chroom	GRILLCH	94,06
	handdoekdrager Flores E & ET - recht 370 mm lengte radiator min. 500 mm	wit	BARR40BL	35,77
		chroom	BARR40CH	35,77
	handdoekdrager Flores E & ET - recht 470 mm lengte radiator min. 600 mm	wit	BARR50BL	41,07
		chroom	BARR50CH	41,07
	handdoekdrager recht 375 mm Elato E & ET, Muna E & ET	wit	BARP40BL	43,72
		chroom	BARP40CH	43,72
	handdoekdrager gebogen 370 mm Flores C E lengte rad. min. 500 mm	wit	BARR40CBL	39,75
		chroom	BARR40CCH	39,75
	handdoekdrager gebogen 470 mm Flores C E lengte rad. min. 600 mm	chroom	BARR50CBL	45,04
		wit	BARR50CCH	45,04
	handdoekdrager Delta E	wit	D881-2125XX	129,06
		andere kleuren	D881-2115XX	147,51
			XX = aantal elementen	
	handdoekdrager - Likoma H E 400 mm	lengte 570	LHDH400C	94,52
	voeten - per set Menai E	hoogte 300	L3900110	70,22
	veiligheidsblokkering Menai E		L3990010	6,74
	lakstift wit	RAL 9016	L4950101	14,86

kleuren

standaardkleur = RAL 9016

andere beschikbare kleuren, voeg aan de bestelcode /... toe en vul de RAL-kleur in.

Vb. **EL0408/3003** voor een radiator in RAL 3003.

15 % supplement

Radson code	Intern. RAL-code	Radson code	Intern. RAL-code	Radson code	Intern. RAL-code	Radson code	Intern. RAL-code
PP1000	RAL 1000	PP3027	RAL 3027	PP6019	RAL 6019	PP8004	RAL 8004
PP1001	RAL 1001	PP3031	RAL 3031	PP6020	RAL 6020	PP8007	RAL 8007
PP1002	RAL 1002	PP4001	RAL 4001	PP6021	RAL 6021	PP8008	RAL 8008
PP1003	RAL 1003	PP4002	RAL 4002	PP6022	RAL 6022	PP8011	RAL 8011
PP1004	RAL 1004	PP4003	RAL 4003	PP6024	RAL 6024	PP8012	RAL 8012
PP1005	RAL 1005	PP4004	RAL 4004	PP6025	RAL 6025	PP8014	RAL 8014
PP1006	RAL 1006	PP4005	RAL 4005	PP6026	RAL 6026	PP8015	RAL 8015
PP1007	RAL 1007	PP4006	RAL 4006	PP6027	RAL 6027	PP8016	RAL 8016
PP1011	RAL 1011	PP4007	RAL 4007	PP6028	RAL 6028	PP8017	RAL 8017
PP1012	RAL 1012	PP4008	RAL 4008	PP6029	RAL 6029	PP8019	RAL 8019
PP1013	RAL 1013	PP4009	RAL 4009	PP6032	RAL 6032	PP8022	RAL 8022
PP1014	RAL 1014	PP4010	RAL 4010	PP6033	RAL 6033	PP8023	RAL 8023
PP1015	RAL 1015	PP5000	RAL 5000	PP6034	RAL 6034	PP8024	RAL 8024
PP1016	RAL 1016	PP5001	RAL 5001	PP7000	RAL 7000	PP8025	RAL 8025
PP1017	RAL 1017	PP5002	RAL 5002	PP7001	RAL 7001	PP8028	RAL 8028
PP1018	RAL 1018	PP5003	RAL 5003	PP7002	RAL 7002	PP9001	RAL 9001
PP1019	RAL 1019	PP5004	RAL 5004	PP7003	RAL 7003	PP9002	RAL 9002
PP1020	RAL 1020	PP5005	RAL 5005	PP7004	RAL 7004	PP9003	RAL 9003
PP1021	RAL 1021	PP5007	RAL 5007	PP7005	RAL 7005	PP9004	RAL 9004
PP1023	RAL 1023	PP5008	RAL 5008	PP7006	RAL 7006	PP9005	RAL 9005
PP1024	RAL 1024	PP5009	RAL 5009	PP7008	RAL 7008	PP9006	RAL 9006
PP1027	RAL 1027	PP5010	RAL 5010	PP7009	RAL 7009	PP9007	RAL 9007
PP1028	RAL 1028	PP5011	RAL 5011	PP7010	RAL 7010	PP9010	RAL 9010
PP1032	RAL 1032	PP5012	RAL 5012	PP7011	RAL 7011	PP9011	RAL 9011
PP1033	RAL 1033	PP5013	RAL 5013	PP7012	RAL 7012	PP9016	RAL 9016
PP1034	RAL 1034	PP5014	RAL 5014	PP7013	RAL 7013	PP9017	RAL 9017
PP2000	RAL 2000	PP5015	RAL 5015	PP7015	RAL 7015	PP9018	RAL 9018
PP2001	RAL 2001	PP5017	RAL 5017	PP7016	RAL 7016	RP0002	EDELWEISS
PP2002	RAL 2002	PP5018	RAL 5018	PP7021	RAL 7021	RP0003	PERGAMON
PP2003	RAL 2003	PP5019	RAL 5019	PP7022	RAL 7022	RP0004	CAMEE
PP2004	RAL 2004	PP5020	RAL 5020	PP7023	RAL 7023	RP0005	JASMIJN
PP2008	RAL 2008	PP5021	RAL 5021	PP7024	RAL 7024	RP0006	NATUUR
PP2009	RAL 2009	PP5022	RAL 5022	PP7026	RAL 7026	RP0008	BAHAMA'S
PP2010	RAL 2010	PP5023	RAL 5023	PP7030	RAL 7030	RP0012	MANHATTAN
PP2011	RAL 2011	PP5024	RAL 5024	PP7031	RAL 7031	RP0013	EGEÏSCHE ZEE
PP2012	RAL 2012	PP6000	RAL 6000	PP7032	RAL 7032	RP0021	KEY WEST
PP3000	RAL 3000	PP6001	RAL 6001	PP7033	RAL 7033	RP0023	WHISPER BLAUW
PP3001	RAL 3001	PP6002	RAL 6002	PP7034	RAL 7034		
PP3002	RAL 3002	PP6003	RAL 6003	PP7035	RAL 7035		
PP3003	RAL 3003	PP6004	RAL 6004	PP7036	RAL 7036		
PP3004	RAL 3004	PP6005	RAL 6005	PP7037	RAL 7037		
PP3005	RAL 3005	PP6006	RAL 6006	PP7038	RAL 7038		
PP3007	RAL 3007	PP6007	RAL 6007	PP7039	RAL 7039		
PP3009	RAL 3009	PP6008	RAL 6008	PP7040	RAL 7040		
PP3011	RAL 3011	PP6009	RAL 6009	PP7042	RAL 7042		
PP3012	RAL 3012	PP6010	RAL 6010	PP7043	RAL 7043		
PP3013	RAL 3013	PP6011	RAL 6011	PP7044	RAL 7044		
PP3014	RAL 3014	PP6012	RAL 6012	PP7045	RAL 7045		
PP3015	RAL 3015	PP6013	RAL 6013	PP7046	RAL 7046		
PP3016	RAL 3016	PP6014	RAL 6014	PP7047	RAL 7047		
PP3017	RAL 3017	PP6015	RAL 6015	PP8000	RAL 8000		
PP3018	RAL 3018	PP6016	RAL 6016	PP8001	RAL 8001		
PP3020	RAL 3020	PP6017	RAL 6017	PP8002	RAL 8002		
PP3022	RAL 3022	PP6018	RAL 6018	PP8003	RAL 8003		

leveringstermijnen

voorraad Radson : uit stock leverbaar
op bestelling : contacteer Radson

algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden.

1. Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien RETTIG BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien RETTIG BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijslijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van RETTIG BELGIUM NV. RETTIG BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
2. Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
3. Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan RETTIG BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
4. De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer RETTIG BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der RETTIGBELGIUMNV, in de werkhuzen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnende 48 uur aan RETTIG BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
5. De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz. waardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten RETTIG BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
6. Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m² V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
7. Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor België verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt : Artikel 491 : «Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot

5 jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schuldigte kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33.»

8. Betaling. RETTIG BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft RETTIG BELGIUM NV het recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van RETTIG BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele discountkosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft RETTIG BELGIUM NV het recht een nalatigheidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1 %; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft RETTIG BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangevendend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
9. Terugname en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatst geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
10. Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
 - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden.
 - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto. Terughalen door de vervoerdienst der RETTIG BELGIUM NV kan aangerekend worden.
 - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
11. Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt RETTIG BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekenen tegen de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.
12. Waarborg. Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. Plintverwarming en elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan de radiatoren (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen) In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door RETTIG BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat RETTIG BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.
13. Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

Alle prijzen zijn vermeld in €, geldig vanaf **05-2011 voor België, 04-2011 voor Nederland** en zijn **exclusief btw**.

Dit document is niet bindend.

RETTIG BELGIUM NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

www.radson.com - info@radson.be



www.radson.com

Vogelsancklaan 250 - B-3520 Zonhoven
T. +32 (0)11 81 31 41 - F. +32 (0)11 81 73 78

RADSON 
clever heating solutions

DM023030181001 - BE - 05/2011
DM023030181001 - NL - 04/2011