



Changelog V305

Avec la mise à niveau à la version 305, votre Touch E3 sera connectée à un nouveau serveur plus puissant. Pour l'utiliser, vous devez également mettre à jour votre application mobile avec

Clever Touch Gen.2

disponible sur votre app-store.

☐ Mise à jour des pilotes WiFi (2.30)

en suédois)

☐ Affichage de la température ambiante plutôt que la temp. réglée par défaut

☐ Optimisation de la communication du serveur (charge/trafic) ☐ Correction de quelques anomalies de fonctionnement mineures

Pour y accéder via votre navigateur web, veuillez utiliser

https://e3.lvi.eu

•			-	•	
Am	eΙ	ıΩ	rat	ıΩ	ns

Amélic	prations				
	Nouvelle plateforme de serveur (e3.lvi.eu)				
	Protocole de communication HTTPS sécurisé en standard pour la page Web				
	Ajout de produits hydroniques (ex. UFH)				
	Compatible avec une nouvelle télécommande à 5 boutons				
	Mise à jour des pilotes WiFi, meilleure connectivité vers les nouveaux routeurs				
	Possibilité de clonage				
	 Copiez l'ensemble de la configuration d'une centrale Touch E3 vers une autre, sans nouvelle association à effectuer 				
	 Pour plus d'informations, voir le manuel d'instructions 				
	Demande heure / date automatique				
	 Touch E3 peut demander une heure depuis le serveur (activer / désactiver dans le menu de réglage heure) 				
	 Changement heure d'été / d'hiver automatique 				
	Ajout de la fonction démarrage adaptif (ITCS)				
	Mise à jour de la page du manuel d'instructions				
	Remplacement du logo par le nouveau logo E3				
	Nouvelle fonction de balayage au doigt : faites glisser votre doigt plutôt que de taper 10 fois, p. ex. vers la				
gaı	uche				
	Nouvelles langues disponibles				
	o Système préparé				
	 Nouvelles langues bientôt disponibles pour le téléchargement 				
	o 8 langues actives max. disponibles par équipement				
	problèmes / requêtes				

Des caractères spéciaux peuvent désormais être utilisés pour les pièces (p. ex. Å, Ä et Ö - lettres « spéciales »